



our power, your passion



PRODUKTKATALOG

PROGRAMM 2020

Gartengeräte

ENGINEERED
AND DESIGNED
IN ITALY

Emak



Gültigkeit bis 31.12.2020

ERGONOMIE UND KOMFORT

Wir legen größten Wert auf Funktionalität und Bedienkomfort unserer Produkte. Für ein bequemes und ermüdungsarmes Arbeiten – auch in schwierigen Positionen.

Ob Profi oder Hobbygärtner

EMAK ist die Benchmark für den Profi und den Hobbygärtner. Mit 20 Produktfamilien und über 200 Modellen zur Grünflächenpflege bleiben keine Wünsche offen.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

EMAK steht für maximale Qualität: Wir sind das weltweit erste Unternehmen, das gleichzeitig die Zertifizierungen ISO 9001 Quality, SA 8000 Ethical (für ethische Grundsätze) und ISO 14001 Environmental (für Umweltschutz) besitzt.

FÜR GARTENFREU(N)DE

NACHHALTIG

Nachhaltigkeit heißt für EMAK wirtschaftlich, sozial und umweltverträglich. Für eine generationengerechte und lebenswerte Zukunft. Dafür sorgen wir bereits heute.

INHALT

	Das Unternehmen	4
	Akku-Geräte	6
	Kettensägen	16
	Hochtaster	26
	Multifunktionsgeräte	28
	Freischneider	30
	Rasenmäher	40
	Hochgrasmäher	50
	Aufsitzmäher	56
	Heckenscheren	72
	Blasgeräte	78
	Sprühgeräte & Druckspritzen	82
	Hochdruckreiniger	86
	Erdbohrgerät	92
	Motorhacken	94
	Schutzbekleidung & Sicherheitsausrüstung	100

LEIDENSCHAFT UND ENTHUSIASMUS SIND UNSER ANTRIEB FÜR NEUE HERAUSFORDERUNGEN

„Der Kunde im Mittelpunkt“ ist für unser tägliches Handeln eine zentrale Prämisse um den Anforderungen und Wünschen gerecht zu werden. Durch unsere langjährige Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Garten- und Forstprodukten sowie unserem Produktions-Knowhow sind unsere Produkte darauf ausgerichtet, die Kundenwünsche in Bedienkomfort und Funktionalität in höchstem Maß zu erfüllen. Alles, um Ihnen viel Freude und Spaß bei der Gestaltung Ihres Gartens zu bereiten. Wir wollen Sie begeistern – mit Produktions- und Qualitätsansprüchen die für Sie den entscheidenden Mehrwert liefern!

Ihr EMAK Team

Direkte Präsenz in 13 Ländern, Vertriebsnetz auf 5 Kontinenten



■ Garten ▲ Pumpen und Hochdruckreiniger ● Komponenten und Zubehör

(1) SABART (2) COMET (3) TECOMECC (4) EMAK



UNSER UNTERNEHMEN

Mit unseren technologischen Lösungen und umfassenden Dienstleistungen sind wir ein Top Player in der Welt. Die Emak Group konzentriert ihre Anstrengungen darauf, durch ihr breites Angebot höchste Kundenzufriedenheit zu erzeugen. Unsere Dienstleistungen zeichnen sich durch makellose Standards an Zuverlässigkeit und Innovation sowie die Schaffung von Wert aus.

Auf diese spezifischen Erfolgsfaktoren gründet unsere Gruppe ihr Geschäft:

- ▶ Produktqualität und Innovation
- ▶ Dienstleistungs niveau
- ▶ Wettbewerbsfähigkeit
- ▶ Stärkung des Verteilernetzwerks
- ▶ Entwicklung des Personals und der Kundenbeziehungen

Unser Unternehmen geht sorgfältig mit seiner sozialen und wirtschaftlichen Rolle um. Es strebt nach Wachstum bei gleichzeitiger Schaffung von Wert, der allen beteiligten Parteien zugute kommt.

- ▶ Wirtschaftliche Nachhaltigkeit: Engagement für Investitionen in das Wachstum der Gesellschaft und der Gruppe. Damit gewährleisten wir Kontinuität durch die Umsetzung einer Strategie auf der Grundlage fundamentaler Erfolgsfaktoren.

- ▶ Soziale Nachhaltigkeit: Bereitschaft, Verantwortung für die legitimen Erwartungen unserer Interessenspartner zu übernehmen und sicherzustellen, dass die Wertschöpfung im Dienste und nach Prinzipien des Allgemeinwohls umverteilt wird.

- ▶ Umwelt Nachhaltigkeit: Anerkennung, Regulierung, Kontrolle und allmähliche Verminderung der Umweltauswirkungen als direkte oder indirekte Folge unserer betrieblichen Prozesse.

- ▶ Verpflichtung zur Exzellenz: Emak ist das erste Unternehmen der Welt, das gleichzeitig die Zertifizierungen ISO 9001 Quality, SA 8000 Ethical für ethische Grundsätze und ISO 14001 Environmental für Umweltschutz besitzt. Sie sind die Grundlage, auf der sich das Unternehmen weiterentwickelt, um so sensibler gegenüber unserer Umwelt zu sein. Für eine gleichgewichtigere Welt auf der Grundlage wechselseitigen Respekts.

AKKU-GERÄTE

Die neuen Geräte der Efco Akku-Linie stellen die nächste Stufe im Bereich der elektrischen Gartenwerkzeuge dar. Sie kombinieren Effizienz mit Leistung und müssen sich diesbezüglich keinesfalls hinter ihren Pendanten aus dem Benzin-Bereich verstecken.

Die zugehörigen Efco Akkus überstehen eine enorme Anzahl Ladevorgänge über Jahre hinweg – egal ob sie nur teilweise oder komplett aufgeladen werden. Zudem sind sie für alle Geräte der Akku-Reihe passend und können so ohne Probleme ausgetauscht werden. Entwickelt, um konstante Leistung zu gewährleisten, sorgen die Efco Akkus immer für maximale Leistung der Maschine während der gesamten Laufzeit.

Keine Lärmbelästigung und kein Emissionsausstoß – mit der Nutzung von Efco Akku-Geräten leisten Sie zudem einen wichtigen Beitrag für die Umwelt.



DIE VOLLE LADUNG POWER

Das Efco Akku-Sortiment umfasst zwei Leistungsstufen: 2,5 und 5,0 Ah, die beide die gleichen Abmessungen haben und somit in allen Akku-Geräten perfekt austauschbar sind.

Das Ladegerät enthält fortschrittliche elektronische Schaltungen, um eine lange Lebensdauer der Akkus zu gewährleisten und minimiert außerdem den Stromverbrauch. Zudem ist es so konzipiert, dass es auch platzsparend an einer Wand aufgehängt werden kann.



Schnellladegerät
Art.-Nr. 54030018
UVP inkl. MwSt.
nur **72,- €**

Akku-Ladegerät
Art.-Nr. 54030007
UVP inkl. MwSt.
nur **44,- €**



› verringert die Ladezeit um 50%

Akkus



Ladezustand jederzeit sichtbar während des Arbeitsvorgangs



MODELL

2,5 Ah*

5,0 Ah

Art.-Nr.	54030003	54030004
Ladezeit (Standardladegerät)	110 min	220 min
Spannung	40 V	40 V
Kapazität	2,5 Ah	5,0 Ah
Akkuzellentechnologie	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Anzeige Ladezustand	4 LED	4 LED
Gewicht	0,7 kg	1,3 kg
UVP inkl. MwSt.	89,00 €	145,00 €

* nicht geeignet für Rasenmäher LRi 48 P und LRi 48 T

AKKU-GERÄTE

AKKU-POWER FÜR GRENZENLOSE MÄHVERGNÜGEN

Die Akku-Rasenmäher von efco sind das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in modernen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen Sie keine Verbrennungsmotoren benutzen können oder wollen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Einfache Handhabung
- › Kompakte Bauweise
- › Großes Fangkorbvolumen
- › Geräuscharm
- › Geringes Gewicht

Details, die überzeugen



Beste Traktion durch große Hinterräder



Dual-Akkubetrieb



Modernes Design



Großes Fangkorbvolumen



Akku-Mäher

Der LRi 44 P kann auch mit zwei Akkus gleichzeitig bestückt werden, um die Betriebszeit zu verlängern.



	Akkuzahl	Flächenleistung in m ²
	1x Bi 2,5 EF	200
	2x Bi 2,5 EF	400
	1x Bi 5,0 EF	400
	2x Bi 5,0 EF	800

LRi 44 P inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät

MODELL

LRi 44 P*

Art.-Nr.	54099002	54099002S1
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Ladezeit (Standardladegerät)	220 Min. (5,0 Ah)	220 Min. (5,0 Ah)
Max. Akkuzahl	bis zu zwei	bis zu zwei
Einsetzbare Akkus	2,5 Ah / 5,0 Ah	2,5 Ah / 5,0 Ah
Max. Leistung	750 W	750 W
Schalldruck-/Schalleistungspegel	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Radantrieb	nein	nein
Gewicht (ohne Akku)	23 kg	23 kg
Schnittbreite	41 cm	41 cm
Geeignet für Flächen	bis 200 m ² (1 x 2,5 Ah) / bis 400 m ² (2 x 2,5 Ah) bis 400 m ² (1 x 5,0 Ah) / bis 800 m ² (2 x 5,0 Ah)	bis 200 m ² (1 x 2,5 Ah) / bis 400 m ² (2 x 2,5 Ah) bis 400 m ² (1 x 5,0 Ah) / bis 800 m ² (2 x 5,0 Ah)
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l
Seitenauswurf	nein	nein
Raddurchmesser	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 200 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 200 mm
Mulchstopfen	nein	nein
UVP inkl. MwSt.	399,00 €	549,00 €

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

Akku-Mäher

Der LRi 48 P kann auch mit zwei Akkus gleichzeitig bestückt werden, um die Betriebszeit zu verlängern.



	Akkuzahl	Flächenleistung in m ²
	1x Bi 5,0 EF	600
	2x Bi 5,0 EF	1200

LRi 48 P inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät

MODELL

LRi 48 P*

Art.-Nr.	54109002	54109002S1
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Ladezeit (Standardladegerät)	220 Min. (5,0 Ah)	220 Min. (5,0 Ah)
Max. Akkuzahl	bis zu zwei	bis zu zwei
Einsetzbare Akkus	5,0 Ah	5,0 Ah
Max. Leistung	1.250 W	1.250 W
Schalldruck-/Schalleistungspegel	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Radantrieb	nein	nein
Gewicht (ohne Akku)	27 kg	27 kg
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 600 m ² (1 x 5,0 Ah) / bis 1.200 m ² (2 x 5,0 Ah)	bis 600 m ² (1 x 5,0 Ah) / bis 1.200 m ² (2 x 5,0 Ah)
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l
Seitenauswurf	ja	ja
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	429,00 €	579,00 €

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

AKKU-GERÄTE

UNSER TIPP:

Die Akku-Handgeräte sind die ideale Ergänzung zu den Akkumähern. Für den Betrieb kann derselbe Akku verwendet werden.

KABELLOSE GARTENFREUDE

Die Akku-Rasenmäher lassen keine Wünsche offen. Bedienerfreundlichkeit, reduzierter Geräuschpegel, kein Emissionsausstoß – die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der LRi 48 T verfügt sogar über einen Radantrieb und ist dadurch besonders komfortabel.



Akku-Mäher

Der LRi 48 T kann auch mit zwei Akkus gleichzeitig bestückt werden, um die Betriebszeit zu verlängern.



	Akkuzahl	Flächenleistung in m ²
	1x Bi 5,0 EF	500
	2x Bi 5,0 EF	1000

MODELL

LRi 48 T*

LRi 48 T inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät

Art.-Nr.	54119002	54119002S1
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Ladezeit (Standardladegerät)	220 Min. (5,0 Ah)	220 Min. (5,0 Ah)
Max. Akkuzahl	bis zu zwei	bis zu zwei
Einsetzbare Akkus	5,0 Ah	5,0 Ah
Max. Leistung	1.250 W	1.250 W
Schalldruck-/Schalleistungspegel	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Radantrieb	ja	ja
Gewicht (ohne Akku)	29 kg	29 kg
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 500 m ² (1 x 5,0 Ah) / bis 1.000 m ² (2 x 5,0 Ah)	bis 500 m ² (1 x 5,0 Ah) / bis 1.000 m ² (2 x 5,0 Ah)
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l
Seitenauswurf	ja	ja
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	469,00 €	619,00 €

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

AKKU-GERÄTE

UMWELTFREUNDLICH UND EFFIZIENT

Der Akku-Freischneider DSi 30 ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Gartenbesitzer. Er kombiniert das geringe Gewicht und die Benutzerfreundlichkeit von Akkugeräten mit der praktischen Anwendbarkeit eines Load & Go Fadenkopfes.



GERÄUSCHARM ABER LEISTUNGSSTARK

Steigen Sie um auf die umweltfreundliche Art, Ihr Grundstück von Laub und Abfall zu befreien. Mit dem SAi 60 erhalten Sie einen zuverlässigen Partner für die Grundstückspflege, der zudem auch noch überaus handlich und leicht ist.



Details, die überzeugen



Einstellbarer und ergonomischer Griff



30 cm Schnittbreite



LOAD&GO Fadenkopf

Akku-Trimmer



Arbeitsweise	Betriebszeit mit einer Akkuladung		
	leicht	intensiv	
Bi 2,5 EF	Nutzungsdauer in Minuten	30	20
Bi 5,0 EF	Nutzungsdauer in Minuten	60	40

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

MODELL

DSi 30*

DSi 30 inkl. Akku 2,5 Ah und Ladegerät

Art.-Nr.	54049002	54049002S1
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Akku (Laufzeit)	2,5 Ah (bis zu 30 Min.) / 5,0 Ah (bis zu 60 Min.)	2,5 Ah (bis zu 30 Min.)
Ladezeit (Standardladegerät)	110 Min. (2,5 Ah) / 220 Min. (5,0 Ah)	110 Min. (2,5 Ah)
Einsetzbare Akkus	2,5 Ah / 5,0 Ah	2,5 Ah
Max. Leistung	340 W	340 W
Schalldruck-/Schalleistungspegel	81/94,1 dB(A)	81/94,1 dB(A)
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg	2,9 kg
Griffart	Rundgriff	Rundgriff
Schnittbreite	30 cm	30 cm
Schneidwerkzeug	neuer Fadenkopf Load & GO, 103 mm, Faden Ø 2,0 mm	neuer Fadenkopf Load & GO, 103 mm, Faden Ø 2,0 mm
UVP inkl. MwSt.	169,00 €	249,00 €

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

Details, die überzeugen



Regulierbare Luftgeschwindigkeit



Praktisch und robust



Einfache Entnahme des Akku

Akku-Laubbläser



Arbeitsweise	Betriebszeit mit einer Akkuladung		
	leicht	intensiv	
Bi 2,5 EF	Nutzungsdauer in Minuten	40	15
Bi 5,0 EF	Nutzungsdauer in Minuten	90	30

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

MODELL

SAi 60*

SAi 60 inkl. Akku 2,5 Ah und Ladegerät

Art.-Nr.	54069002	54069002S1
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Akku (Laufzeit)	2,5 Ah (bis zu 40 Min.) / 5,0 Ah (bis zu 90 Min.)	2,5 Ah (bis zu 40 Min.)
Ladezeit (Standardladegerät)	110 Min. (2,5 Ah) / 220 Min. (5,0 Ah)	110 Min. (2,5 Ah)
Einsetzbare Akkus	2,5 Ah / 5,0 Ah	2,5 Ah
Max. Leistung	620 W	620 W
Schalldruck-/Schalleistungspegel	81/94,1 dB(A)	81/94,1 dB(A)
Schalldruck	94,1 dbA	94,1 dbA
Luftgeschwindigkeit	40 m/s	40 m/s
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg	3,3 kg
UVP inkl. MwSt.	139,00 €	239,00 €

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden



ERGONOMISCH, LEICHT UND PERFECT IM SCHNITT

Schneiden Sie einfach drauf los und bringen Sie Sträucher und Hecken in Form. Die hochwertigen, lasergeschliffenen Klingen und das geringe Gewicht der Heckenschere machen das Arbeiten zum Vergnügen.



Details, die überzeugen



Doppelseitige Klingen



Lange Betriebszeit mit einer Akkuladung



Lasergeschliffene Klingen

Akku-Heckenschere



Betriebszeit mit einer Akkuladung

Arbeitsweise	Betriebszeit mit einer Akkuladung		
	leicht	intensiv	
Bi 2,5 EF	Nutzungsdauer in Minuten	60	45
Bi 5,0 EF	Nutzungsdauer in Minuten	120	90

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

MODELL

TGi 45*

TGi 45 inkl. Akku 2,5 Ah und Ladegerät

Art.-Nr.	54079002	54079002S1
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Akku (Laufzeit)	2,5 Ah (bis zu 60 Min.) / 5,0 Ah (bis zu 120 Min.)	2,5 Ah (bis zu 60 Min.)
Ladezeit (Standardladegerät)	110 Min. (2,5 Ah) / 220 Min. (5,0 Ah)	110 Min. (2,5 Ah)
Einsetzbare Akkus	2,5 Ah / 5,0 Ah	2,5 Ah
Max. Leistung	340 W	340 W
Schalldruck-/Schallleistungspegel	82,7/92,2 dB(A)	82,7/92,2 dB(A)
Schnittlänge	45 cm	45 cm
Messerteilung	20 mm	20 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg	3,0 kg
UVP inkl. MwSt.	169,00 €	249,00 €

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

KETTENSÄGEN


Bedienerfreundlich, leicht und universell einsetzbar. Die Kettensägen von efco überzeugen durch innovative Technik, hervorragende Qualität und sind so die idealen Helfer bei der Grundstückspflege für alle Anwender.



weitere
Schutzkleidung
ab **S. 100**

Schnittschutzhose Air light
mit EG-Zulassung,
Schnittschutzklasse 1, bis 20 m/s
Art.-Nr. 3255084 (Gr. L)

UNSERE SÄGEN KRIEGEN ALLES KLEIN



Optimale
Griffergonomie

Vibrationspegel
reduziert durch
sechs Dämpfer: zwei
Federdämpfer und
vier Gummipuffer
zwischen Griff und
Gehäuse. Somit ist
die Arbeit weniger
ermüdend

Leichtstartsystem
„Easy-Start“ für
problemloses Starten

Hochwertige
Führungsschiene

Verlustsichere
Muttern

Einfache seitliche
Kettenspannung

Hochwertige Sägekette
für präzise Schnitte

Abb. MT 4510

Details, die überzeugen



Kolben

Die doppelten Kolbenringe, die geschmiedete Kurbelwelle, Nadel-lager und der nickelbeschichtete Zylinder garantieren konstante Leistung auch im Falle von starker Beanspruchung.



Kettenspannung

Die seitliche Kettenspannung erleichtert das Nachstellen der Kette ohne Verletzungsgefahr. Die fest mit dem Kettenschutz verbundenen Befestigungsmuttern ermöglichen eine leichtere Befestigung, da sie nicht verloren gehen können.



Leichtstartsystem

Das "EasyOn"-System reduziert Rückstöße während des Startvorgangs.



Kraftstofftank

Der Tank mit Füllstandanzeige ermöglicht leichteres Managen der Tankstopps.



Nylonfilter

Dank der großen Filteroberfläche werden die Filter Service Intervalle größer.

KETTENSÄGEN

VOLLE LEISTUNG BEI JEDER ANWENDUNG

Die leichten Modelle der efco-Kettensägen sind zuverlässige Helfer bei der Grundstückspflege. Sie sind universell einsetzbar und überzeugen durch Bedienerfreundlichkeit und hervorragende Qualität.

Die MT 2000 E ist serienmäßig mit Wärmeschutzschalter, Sicherheitsbremse und Zugentlastung ausgestattet.

Efco Kompaktsägen bieten optimale Handlichkeit durch ihr geringes Gewicht und sind serienmäßig mit Metallanschlagkrallen und seitlicher Kettenspannung ausgestattet.

Elektrosäge

Kompaktsägen



MODELL MT 2000 E

Art.-Nr.	51039012
Motor	elektrisch, 230 V / 50 Hz
Leistung	1900 W
max. Drehmoment	–
Gewicht o. Schiene u. Kette	4,4 kg
Leistungsgewicht	2,32 kg/kW
Kettenteilung	3/8" spezial x 1,3 mm
Schnittlänge	41 cm
Tankinhalt Kraftstoff	–
Tankinhalt Öl	0,35 l
Kettenschmierung	automatisch
Anschlagkrallen	ja
Primer	nein
UVP inkl. MwSt.	129,00 €

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 30 cm	–	–
Schiene 35 cm	–	50030212 26,40 €
Schiene 41 cm	093500536 26,40 €	–
Kette	37513057HGLP 17,60 €	37513053HLP 16,40 €



MODELL MT 3500 S

Art.-Nr.	50249112
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 38,9 cm³
Leistung	1,5 kW / 2,0 PS
max. Drehmoment	2.15 Nm – 6.500 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	4,6 kg
Leistungsgewicht	2,95 kg/kW
Kettenteilung	3/8" spezial x 1,3 mm
Schnittlänge	35 cm
Tankinhalt Kraftstoff	0,35 l
Tankinhalt Öl	0,26 l
Kettenschmierung	Alupumpe, automatisch
Anschlagkrallen	ja
Primer	ja
UVP inkl. MwSt.	199,00 €

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Marken-Schneidgarnitur
- › Anschlagkrallen
- › Vibrationsarm
- › Griffergonomie
- › Hohe Leistung
- › Langlebigkeit



MODELL MT 3710

Art.-Nr.	50189153E2
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 35,2 cm³
Leistung	1,8 kW / 2,4 PS
max. Drehmoment	2.25 Nm – 6.000 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	4,3 kg
Leistungsgewicht	2,4 kg/kW
Kettenteilung	3/8" spezial x 1,3 mm
Schnittlänge	35 cm
Tankinhalt Kraftstoff	0,32 l
Tankinhalt Öl	0,22 l
Kettenschmierung	Alupumpe
Anschlagkrallen	ja
Primer	ja
UVP inkl. MwSt.	299,00 €



MODELL MT 4110 SP

Art.-Nr.	50179232E2
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 39,0 cm³
Leistung	1,8 kW / 2,5 PS
max. Drehmoment	2.35 Nm – 6.500 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	4,4 kg
Leistungsgewicht	2,3 kg/kW
Kettenteilung	3/8" spezial x 1,3 mm
Schnittlänge	41 cm
Tankinhalt Kraftstoff	0,32 l
Tankinhalt Öl	0,22 l
Kettenschmierung	Alupumpe, einstellbar
Anschlagkrallen	ja
Primer	ja
UVP inkl. MwSt.	369,00 €



MODELL MT 4510

Art.-Nr.	50239154E2
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 42,9 cm³
Leistung	2,1 kW / 2,9 PS
max. Drehmoment	2.50 Nm – 6.500 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	4,5 kg
Leistungsgewicht	2,1 kg/kW
Kettenteilung	Profikette .325" x 1,3 mm
Schnittlänge	41 cm
Tankinhalt Kraftstoff	0,32 l
Tankinhalt Öl	0,26 l
Kettenschmierung	Alupumpe, einstellbar
Anschlagkrallen	ja
Primer	ja
UVP inkl. MwSt.	419,00 €

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 35 cm	50030212 26,40 €	–	–
Schiene 41 cm	–	50052019 30,50 €	50062014 30,50 €
Kette	37513052HLP 16,10 €	37513057HLP 17,60 €	32513066H 23,90 €



UNSER TIPP:
Um die Langlebigkeit Ihrer Kettensäge zu erhöhen, empfehlen wir, nur die geprüften efco Schmieröle zu verwenden.



Kettenöl Ecolube
Art.-Nr.: 1818772
siehe Seite 22

KETTENSÄGEN

DIE LIEBLINGE IN DER FORST- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Durch die hohe Schnittgeschwindigkeit und das große Drehmoment sind diese Kettensägen die idealen Partner für Profis.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Robuste Bauweise
- › Dekompressionsventil
- › Aluminiumölpumpe
- › Griffergonomie
- › Hochwertige Schneidgarnturen
- › Hohe Leistung
- › Vibrationsarm
- › Langlebigkeit

Baumpflege

Die Spezialsäge MTT 2500 ist optimal für alle Baumpflegearbeiten. Das geringe Gewicht erlaubt perfektes Handling mit wenig Kraftaufwand.



MODELL	MTT 2500	MTT 3600
Art.-Nr.	50299011	50279011
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 35,1 cm ³
Leistung	1,0 kW / 1,3 PS	1,5 kW / 2,0 PS
max. Drehmoment	1,1 Nm – 6.500 U/min	1,62 Nm – 6.500 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	2,7 kg	3,8 kg
Leistungsgewicht	2,85 kg/kW	2,53 kg/kW
Kettenteilung	1/4" spezial x 1,3 mm	3/8" spezial x 1,3 mm
Schnittlänge	25 cm	30 cm
Tankinhalt Kraftstoff	0,23 l	0,28 l
Tankinhalt Öl	0,16 l	0,24 l
Kettenschmierung	Alupumpe, automatisch	Alupumpe, einstellbar
Anschlagkralle	nein	ja
Primer	ja	ja
UVP inkl. MwSt.	499,00 €	549,00 €

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 25 cm	50290132R	26,40 €	–
Schiene 30 cm	–	–	50030233R 26,40 €
Kette	25013058H	20,90 €	37513045HLP 13,90 €



UNSER TIPP:
Weitere Informationen über optionale Schienen und Ketten erhalten Sie bei Ihrem geschulten efco-Fachhändler.

Semiprofessionelle Kettensäge



MODELL	MT 5200	MT 6500
Art.-Nr.	50089025	50259021
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 51,7 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 63,4 cm ³
Leistung	2,5 kW / 3,4 PS	3,5 kW / 4,7 PS
max. Drehmoment	2,98 Nm – 6.500 U/min	4,10 Nm – 6.000 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	5,0 kg	6,3 kg
Leistungsgewicht	2,0 kg/kW	1,82 kg/kW
Kettenteilung	Profikette .325" x 1,5 mm	Profikette 3/8" x 1,5 mm
Schnittlänge	41 cm	46 cm
Tankinhalt Kraftstoff	0,5 l	0,8 l
Tankinhalt Öl	0,27 l	0,45 l
Kettenschmierung	Alupumpe, einstellbar	Alupumpe, einstellbar
Anschlagkralle	ja	ja
Primer	ja	nein
UVP inkl. MwSt.	499,00 €	649,00 €

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 41 cm	094600332R	30,50 €	–
Schiene 46 cm	–	–	50250114 72,30 €
Kette	32515066H	23,90 €	37515068H 24,60 €

ZUBEHÖR

Kettensägen



1 Spezialöl Prosint



2 Kettenöl Ecolube



3 Kettenöl Polar Lube



4 Benzin-Additiv



5 Reinigungskonzentrat



6 Kombikanister, transparent



7 Kombikanister, rot



8 Easy Fill®



9 Werkzeugtasche



Pflege Ihrer Kettensäge

Damit Sie mit Ihrer Kettensäge über lange Zeit arbeiten können, empfehlen wir, die efco-Spezialöle und Additive zu verwenden, sowie die Säge in regelmäßigen Abständen warten und pflegen zu lassen.

ÖLE – ADDITIVE – REINIGUNGSMITTEL

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

1 Spezialöl für 2-Takt-Motoren

„PROSINT“ 2 T 2 % (50:1) ist speziell für die Schmierung von leistungsstarken 2-Takt-Motoren entwickelt. Geeignet für bleifreies Benzin. Verhindert Verkokung. Geringe Emissionen, geringer Verschleiß und höhere Sauberkeit des Motors. Farbe rot.

100-ml-Flasche	001001363AT	auf Anfrage*
1-l-Flasche	001001364AT	auf Anfrage*
1-l-Dosierflasche	1818769	auf Anfrage*

2 Kettenöl, biologisch abbaubar

„ECOLUBE“ ist ein biologisch abbaubares und umweltfreundliches Kettenöl. Ideal für eine perfekte Schmierung von Schienen und Ketten. Das natürliche Produkt enthält keine Mineralöle, Schwefel oder Phosphor. Hohe Schmierleistung, verschleißhemmende Wirkung, hohe Viskosität, verhindert Oxidation.

1-l-Flasche	001001553	auf Anfrage*
5-l-Kanister	001001552	auf Anfrage*

3 Kettenöl, synthetisches

„POLAR LUBE“ ist ein universelles Kettenöl für Kettensägen gegen Verschleiß- und Fresserscheinungen.

1-l-Flasche	3455001	auf Anfrage*
5-l-Kanister	3455002	auf Anfrage*

4 Additiv für Benzin

Das Spezialadditiv „ADDITIX 2000“ ist ideal für die Aufbereitung von Benzin und Treibstoffgemisch mit bleifreiem Benzin. Verhindert den Abbau des Treibstoffs für eine Dauer von mindestens 12 Monaten und schützt ihn vor Oxidation. Erleichtert den Start, reinigt das Zuleitungssystem und schützt vor Rost und Korrosion.

125-ml-Flasche	001000972	auf Anfrage*
----------------	-----------	--------------

5 Mehrzweck-Reinigungskonzentrat, entfettend

Hochkonzentrierter Reiniger für ausgezeichnete Ergebnisse bei der Reinigung von sehr stark verschmutzten Oberflächen, wie mechanischen Teilen, Motoren, Gartengeräten, land- und forstwirtschaftlichen Geräten, Fahrrädern und Motorrädern.

500 ml-Flasche	001101009	auf Anfrage*
5-l-Kanister	001101222	auf Anfrage*

*Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

KANISTER – KANISTERZUBEHÖR

6 Kombikanister 6+3 transparent

inkl. universellem Einfüllstutzen	32490153	25,40 €
-----------------------------------	----------	---------

7 Kombikanister 6+3 rot

inkl. universellem Einfüllstutzen	32490154	25,40 €
-----------------------------------	----------	---------

8 Easy Fill®

Autostop-System mit speziell entworfenem Füllstopp, wenn der Tank voll ist.

für Kraftstoff	51709009	10,10 €
für Öl	51709010	10,10 €

Universalverschluss

Universalverschluss für Kombikanister	51709014	4,99 €
Komfort für Kraftstoff, mit automatischem Verschluss	32409088	14,20 €

9 Werkzeugtasche

Nylon (ohne Werkzeug)	51709019	11,10 €
-----------------------	----------	---------



1 Fällheber



2 Messkluppe



3 Handpackzange



4 Sägeketten-Rundfeilen



5 Sägeketten-Flachfeile



6 Feilengriff



7 Fällkeile



8 Schärfgitter



9 Feilenbücke



10 Schärfgerät



11 Sägebock

ZUBEHÖR MTT 2500

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

Schneidgarnitur

Carvingschiene 1/4"	50030353	71,30 €
Sägekette für Carving 1/4"	25013061H	18,60 €
Schiene 3/8" 1,3	50160097	26,40 €
Kette 3/8" 1,3 spezial	37513040HLP	12,40 €
Kettenrad 3/8"	50290187A	39,70 €

FORSTWERKZEUG

1 Fällheber

80 cm mit verstellbarem Wendehaken 2,4 kg	1817794	69,30 €
130 cm mit verstellbarem Wendehaken 3,4 kg	1817796	99,70 €

2 Messkluppe

30 cm, ungeeicht	7809	36,60 €
50 cm, ungeeicht	R340161	63,90 €

3 Handpackzange

mit Kunststoffgriff, Klauenöffnung 20 cm	7813	36,60 €
mit Handauflage aus Kunststoff zur Verwendung als Wendehaken, Klauenöffnung 20 cm	7815	39,70 €

4 Sägeketten-Rundfeilen

1/4", 3/8 LP, Ø 4,0 x 200 mm	1818052	2,20 €
.325", Ø 4,8 x 200 mm	1818056	2,20 €
3/8", Ø 5,2 x 200 mm	1818060	2,20 €
.404", Ø 5,5 x 200 mm	1818058	2,20 €

5 Sägeketten-Flachfeile

Flachfeile 150 mm	1818062	4,50 €
-------------------	---------	--------

6 Feilengriff

Feilengriff Kunststoff für Rundfeilen aller Größen	1818070	3,80 €
Feilengriff Holz für Rundfeilen aller Größen	1818072	3,10 €
Feilengriff Kunststoff für Flachfeile	1818074	3,10 €

7 Fällkeile

Fällkeil 19 cm	32490132	8,10 €
Fällkeil 23 cm	32409105	9,10 €
Fällkeil 25 cm	32490133	11,10 €

8 Schärfgitter

Schärfgitter -30°/35°	34409124	4,99 €
-----------------------	----------	--------

9 Feilenbock

Feilenbock Gr. 1	34409123	12,10 €
Feilenbock Gr. 2	32409112	17,20 €

10 Schärfgerät

Handfeilengerät Super-Rapid	1107902	23,40 €
-----------------------------	---------	---------

11 Sägebock

Sägebock Holz mit 3 Füßen	1815054	99,00 €
---------------------------	---------	---------



FÜR DEN PERFEKTEN SCHNITT

Um ein perfektes Schnittergebnis zu erzielen, ist eine gut geschärfte Kette notwendig. Das Ketten-schärfgerät ist der perfekte Helfer für komfortables und präzises Schärfen aller gängigen Sägeketten.

Kettenschärfgeräte

MODELL	SHARP MASTER	MIDI JOLLY	JOLLY EVO
Art.-Nr	1819131	1819100	1819137
Verwendung	Semi professionell	Semi professionell	Professionell
Für Kettentyp	1/4" – .325" – 3/8" – 404"	1/4" – .325" – 3/8" – 404"	1/4" – .325" – 3/8" – 404"
Leistung in Watt	85	85	220
max. Arbeitsdrehzahl	7.000/min	5.000/min	2.700/min
Ø Schleifscheiben (mm)	105	105	145
Einstellbarer Tiefenanschlag	ja	ja	ja
Beleuchtung	nein	nein	ja
Kettenklemmung	Manuell	Manuell	Manuell
Selbstzentrierende Kettenspannvorrichtung	nein	nein	ja
Einstellbarer Schraubstockwinkel	-35°/+35°	-35°/+35°	-35°/+35°
Neigungswinkel	–	–	-10°/+10°
Schleifwinkel verstellbar	nein	nein	90° – 55°
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Schleifscheibe Ø 105 x 3,2 mm Schablone	Schleifscheibe Ø 105 x 3,2 mm Schablone, Schleifstein	Schleifscheiben Ø 145 x 3,2 – 4,7 – 6 mm Schablone, Schleifstein, Inbusschlüssel
UVP inkl. MwSt.	89,00 €	229,00 €	239,00 €

ZUBEHÖR (optional)

Schleifscheiben			
	3,2 mm für 1/4", .325", 3/8"	1819142	1819142
	4,7 mm für .325", 3/8", 404"	1819144	1819144
	6 mm für Tiefenbegrenzer	1819146	1819146
	4,7 mm für .325", 3/8", 404" harte Ausführung	–	–
			1819133
Sonstiges Zubehör			
	Schleifstein zum Abrichten der Schleifscheibe	1819148	1819148
	Wandhalterung	1819129	1819129
			Vorrichtung am Gerät vorhanden

KETTEN FÜR JEDE ANWENDUNG

Kettendefinition leicht gemacht

Wählen Sie den für Sie passenden Kettentyp aus und setzen Sie einfach die benötigte Treibgliederanzahl ein, um die richtige Artikelnummer zu bestellen.



Halbmeissel
3/8" – .325"
1,1 mm – 1,6 mm

FÜR DEN GELEGENHEITSANWENDER
› höhere Standzeit
› rückschlagsarm



Vollmeissel
3/8" – .325"
1,3 mm – 1,6 mm

FÜR DEN PROFIANWENDER
› höhere Schnittleistung



UNSER TIPP:
Unsere Sägeketten sind universell für alle handelsüblichen Motorsägen einsetzbar.

Beispiel für eine Profikette Halbmeissel, 3/8" Teilung, 1,5 mm Treibgliedstärke und 64 Treibgliedern (TG):

375 15 064 H			
Teilung	TG Stärke	TG Anzahl	Halb- / Vollmeissel
			Setzen Sie hier die benötigte Treibgliederanzahl ein.
GELEGENHEITSANWENDER – HALBMEISSEL (Hobbykette mit Sicherheitstreibglied)			
3/8" – 1,1 mm	Art.-Nr.	375 11 000 HGLP	
3/8" – 1,3 mm	Art.-Nr.	375 13 000 HGLP	

PROFIKETTE – HALBMEISSEL

.325" – 1,3 mm	Art.-Nr.	325 13 000 H
.325" – 1,5 mm	Art.-Nr.	325 15 000 H
.325" – 1,6 mm	Art.-Nr.	325 16 000 H
3/8" – 1,5 mm	Art.-Nr.	375 15 000 H
3/8" – 1,6 mm	Art.-Nr.	375 16 000 H

PROFIKETTE – VOLLMEISSEL

.325" – 1,3 mm	Art.-Nr.	325 13 000 V
.325" – 1,5 mm	Art.-Nr.	325 15 000 V
.325" – 1,6 mm	Art.-Nr.	325 16 000 V
3/8" – 1,5 mm	Art.-Nr.	375 15 000 V
3/8" – 1,6 mm	Art.-Nr.	375 16 000 V

HOCHENTASTER



HOHE BÄUME? – KEIN PROBLEM

Mit dem Hochentaster PTX 2710 ist das Ausputzen von Gehölzen und die Obstbaumpflege bequem und sicher vom Boden aus durchzuführen. Hang- oder Schräglagen beeinträchtigen die Arbeitsabläufe in keiner Weise.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Schnelles und einfaches Verstellen der Arbeitshöhe
- › Kupplungsgehäuse aus Aluminium
- › Teleskopschaft
- › Verstärkte Schaftaufnahme
- › Minimale Vibration
- › Verstellbarer Schneidwinkel
- › Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- › Maximale Arbeitshöhe ca. 5,50 m

eco-lube Kettenöl
5-l-Kanister
Art.-Nr. 1897



BESONDERES MERKMAL:
Der Sägevorsatz kann in fünf Zwischenstellungen von 0° – 90° eingestellt werden und garantiert so hervorragende Leistung.

Hochentaster

Verstellbarer Schneidwinkel verursacht keine Biegebeanspruchung, nur Druck & Zug



MODELL

PTX 2710

Art.-Nr.	61229030
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 27,0 cm³
Leistung	1,0 kW / 1,3 PS
max. Drehmoment	1,2 Nm – 6.000 U/min
Einstellung des Baumschnittwerkzeuges	5-fach verstellbar 0° – 90°
Schiene / Kette	10"-12" / 3/8" x 1,1 mm
Gesamtlänge	2,60 m / 3,85 m
Gewicht*	7,9 kg
UVP inkl. MwSt.	869,00 €

* Angabe ohne Schiene, Kette und Flüssigkeiten

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 25 cm	63090030R	22,30 €
Kette	37511039HGLP	18,60 €

MULTIFUNKTIONSGERÄT

MIT DEM SPLIT RUNDUM VERSORGT

Mit diesen neuen efco-Multifunktionsgeräten können Sie Ihren Garten rundum perfekt pflegen. Dabei brauchen Sie nur eine Grundmaschine und können werkzeuglos zwischen verschiedenen Anbauteilen wählen. Durch die Montage der Schaftverlängerung lassen sich auch problemlos höher gelegene Stellen erreichen. Die Anbauteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und besonders langlebig.



Ergonomischer Griff

Antivibration

Leistungsstarker Motor

Abb. DS 2400 D-PU

Details, die überzeugen



Freischneider



Heckenschere



Blasgerät

Multifunktionsgeräte Split



MODELL

DS 2410 D-PU

DS 3000 D-PU

Art.-Nr.	61378051E2	61288002
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 21,7 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 30,0 cm ³
Leistung	0,9 kW / 1,2 PS	1,1 kW / 1,5 PS
max. Drehmoment	1.10 Nm – 6.500 U/min	1.10 Nm – 6.500 U/min
Antriebsschaft	26 mm	26 mm
Griffart	Bügelgriff	Bügelgriff
Tankinhalt	0,4 l	0,6 l
Gewicht	4,2 kg	4,8 kg
UVP inkl. MwSt.	359,00 €	399,00 €



Das ideale Werkzeug zum Entfernen von Blättern, Zweigen und anderen Verunreinigungen in Hof und Garten.

Dank sehr gutem Verhältnis zwischen Gewicht und Balance praktisch und einfach zu bedienen: Das Messer lässt sich in 12 Positionen variieren, sodass die Klängen optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Mit der Verlängerung lassen sich Höhen von bis zu 3 m erreichen.

Vielseitige Anwendung, die Äste und Sträucher aller Art in einer Höhe von bis zu 3 m schneidet. Der Hochentaster kann in fünf Zwischenpositionen eingestellt werden (0° bis 90°), um eine bessere Sicht auf den Schnittbereich zu ermöglichen.

Durch die werkzeuglose Montage erhält man im Handumdrehen einen kleinen und handlichen Freischneider, mit dem es sich mühelos im Garten arbeiten lässt.

Durch die Montage der Schaftverlängerung lässt sich das Übertragungsrohr um 75 cm erweitern, um Zweige oder Äste in größeren Höhen zu erreichen.

Anbaugeräte



MODELL

BLASGERÄT

HECKENSCHERE
EH 48

HOCHENTASTER
EP 120

FREISCHNEIDER

SCHAFTVERLÄNGERUNG

Art.-Nr.	61289130	61289120	61289140	61289160	61289110
Schaft Ø	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Gewicht	1,5 kg	2,5 kg	2,0 kg	1,8 kg	0,7 kg
UVP inkl. MwSt.	109,- €	279,- €	309,- €	119,- €	79,- €



Adapter (Bitte beachten Sie, dass bei Kombination von 24 mm und 26 mm Schaftdurchmesser ein Adapter benötigt wird.)

Grundmaschine 24 mm mit Zubehör 26 mm: Art.-Nr. 61372181, UVP inkl. MwSt. nur **15,90 €**

Grundmaschine 24 mm mit Zubehör 24 mm: Art.-Nr. 61372100, UVP inkl. MwSt. nur **15,90 €**

FREISCHNEIDER

Vom Trimmen der Rasenkanten über die Pflege des Gartens bis hin zu Ausputzarbeiten im Unterholz: für alle Anforderungen bietet efco den richtigen Freischneider mit den auf die jeweilige Einsatzart abgestimmten technischen Eigenschaften an.

LEICHT UND
HANDLICH
MIT STARKER
LEISTUNG



Leichtstartsystem „Easy-On“

Optimale Griffergonomie

Selbstschmierende Bronzelager

Großes Tankvolumen

Mähkopf „LOAD & GO“

Abb. DS 3000 T

SPEED & GO Fadenköpfe kompatibel für alle efco Freischneider



weitere Fadenköpfe auf **S. 38**

UNSER

TIPP:

Patentierter Fadendisc für einfache Handhabung. Siehe Zubehör.

Details, die überzeugen



Ergonomie

Ergonomische Handhabung mit Bügel- oder Zweihandgriff erleichtert ein bequemerer Arbeiten.



Schalldämpfersystem

Abgase werden vom Anwender weggeleitet und die Verkleidung reduziert die Schallemission.



Mähkopf

Kein Öffnen des Fadenkopfes beim Nachfüllen des Mähfadens erforderlich. Ein schnelles und werkzeugloses Befüllen garantiert durch den innovativen Fadenkopf Load&Go.



EasyOn

Das benutzerfreundliche Leichtstartsystem sorgt für einen reibungslosen Start des Motors ohne Rückschlag.



Kupplung

Groß bemessene Kupplung für eine maximale Leistungsübertragung auf das Schneidwerkzeug.



Antivibrationssystem

Integrierte Antivibrationssysteme garantieren eine komfortable und ermüdungsfreie Bedienung.

FREISCHNEIDER

VOLLE POWER WAS IMMER SIE TUN

Vom Trimmen der Rasenkanten über die Pflege des Gartens bis zu Ausputzarbeiten im Unterholz: Die Maschinen sind sichere Arbeitspartner, auf die Sie sich stets verlassen können.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Ergonomisches und robustes Design
- › Langlebigkeit
- › Leichtes Starten
- › Einfacher Fadenwechsel
- › Kraftvoller Motor
- › Niedrige Vibration

UNSER TIPP:
Verwenden Sie stets original efco Zwei-Takt-Öle um eine extralange Lebensdauer zu gewährleisten. Unsere Öle finden Sie auf Seite 22.



Schienbeinschoner
Art.-Nr.: 1819360



Elektrotrimmer

Freischneider

Der Elektro-Trimmer von efco ist ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Rasenflächen sowie Beet- und Wegeingrenzungen im heimischen Garten.



8061



DS 2410 S



DS 2410 T



DS 2700 T



DS 3000 T



DS 3500 T



DS 4000 T

MODELL

Art.-Nr.	60049012	61379051	61379053
Motor	Elektromotor, 230 V / 50 Hz	2-Takt-Benzinmotor, 21,7 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 21,7 cm ³
Leistung	0,6 kW	0,9 kW / 1,2 PS	0,9 kW / 1,2 PS
max. Drehmoment	–	1,10 Nm – 6.500 U/min	1,10 Nm – 6.500 U/min
Gewicht	3,2 kg	4,5 kg	5,2 kg
Griffart	Rundgriff	Bügelgriff	Zweihandgriff
Antriebswelle	flexibel, in selbstschmierender Kunststoffhülse gelagert	starr, Ø 7 mm	starr, Ø 7 mm, Bronzelager selbst schmierend
Antriebsschaft Ø	22 mm	24 mm	24 mm
Antivibration	am Griff	ja	ja, komfort
Tankinhalt	–	0,4 l	0,4 l
Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 1,6 mm	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 2,4 mm	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt
Zubehör	Schutzbrille	Schutzbrille, Tragegurt	Schutzbrille, Doppelschultergurt
UVP inkl. MwSt.	119,00 €	349,00 €	399,00 €

61299017	61289007	61389003	61429005
2-Takt-Benzinmotor, 27,0 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 30,0 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 36,3 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 44,0 cm ³
1,0 kW / 1,3 PS	1,1 kW / 1,5 PS	1,4 kW / 1,9 PS	1,83 kW / 2,5 PS
1,2 Nm – 6.000 U/min	1,4 Nm – 6.000 U/min	1,65 Nm – 6.000 U/min	2,5 Nm – 5.500 U/min
6,0 kg	6,3 kg	7,6 kg	8,3 kg
Zweihandgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff
starr, Ø 7 mm	starr, Ø 7 mm	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 8 mm
26 mm	26 mm	28 mm	28 mm
ja	ja	professionelles AV-System	ja
0,6 l	0,58 l	0,6 l	0,75 l
neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt
Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt	Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt	Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt	Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt
499,00 €	579,00 €	609,00 €	699,00 €

FREISCHNEIDER

HOCHLEISTUNG DIE AUCH SIE BEGEISTERT

Die universell einsetzbaren Benzin-Motorsensen von efco sind mit kraftvollen 2-Takt-Motoren ausgestattet und unterstützen Sie beim Beseitigen von Gestrüpp und wildgewachsenem Gras.

UNSER TIPP:
Verwandeln Sie Ihren efco-Freischneider durch passende Anbaugeräte zu einem Allrounder.

Freischneider

Die großen Freischneider DS 5300 T und DS 5500 BOSS sind besonders geeignet für Schneiden und Schlagen bei hohem Gras, Gestrüpp, Buschwerk und Unterholz.

Die rückentragbare Motorsense macht das Mähen an steilen Böschungen, verwachsenen Hängen oder in engen Gräben mühelos möglich.



MODELL DS 5300 T DS 5500 BOSS DSF 5300

Art.-Nr.	61409012E2	61409011E2	61409014E2A
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 52,5 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 52,5 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 45,7 cm ³
Leistung	2,4 kW / 3,3 PS	2,4 kW / 3,3 PS	2,4 kW / 3,3 PS
max. Drehmoment	3,20 Nm – 6.000 U/min	3,20 Nm – 6.000 U/min	3,20 Nm – 6.000 U/min
Gewicht	9,4 kg	9,9 kg	12,3 kg
Griffart	Zweihandgriff	Zweihandgriff	Rundgriff
Antriebswelle	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 7 mm
Antriebsschaft Ø	32 mm	32 mm	26 mm
Antivibration	2-fach an Motor und Holm	professionelles AV-System	professionelles AV-System
Tankinhalt	1,0 l	1,0 l	1,0 l Tankinhalt
Schneidwerkzeug	neuer Fadenkopf Load & GO Extra life, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO Extra Life, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & Go Extra-Life, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt
Zubehör	Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt	Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt	-
UVP inkl. MwSt.	799,00 €	899,00 €	999,00 €

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Ergonomisches und robustes Design
- › Langlebigkeit
- › Leichtes Starten
- › Einfacher Fadenwechsel
- › Kraftvoller Motor
- › Niedrige Vibration

Motortrimmer

Freischneider

Die Motorsensen der STARK-Baureihe mit kleinen und handlichen 2-Takt-Motoren besitzen eine Ummantelung aus Fett, die die Antriebswelle schützt.



MODELL STARK 2500 TR STARK 2500 T STARK 3810 T STARK 4410 T

Art.-Nr.	61169112	61039120	61339072	61339055
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 36,3 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 40,2 cm ³
Leistung	0,8 kW / 1,0 PS	0,8 kW / 1,0 PS	1,3 kW / 1,8 PS	1,6 kW / 2,1 PS
max. Drehmoment	1,17 Nm – 5.500 U/min	1,17 Nm – 5.500 U/min	1,86 Nm – 5.500 U/min	2,08 Nm – 5.500 U/min
Gewicht	4,5 kg	6,2 kg	7,9 kg	8,0 kg
Griffart	Rundgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff
Antriebswelle	flexible Hochleistungswelle, in selbstschmierender Kunststoffhülse gelagert	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 8 mm
Antriebsschaft Ø	22 mm	26 mm	28 mm	28 mm
Antivibration	ja	ja	ja	ja
Tankinhalt	0,75 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l
Schneidwerkzeug	Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 2,0 mm	Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 2,4 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt
Zubehör	Schutzbrille, Tragegurt	Schutzbrille, Doppelschultergurt	Schutzbrille, Doppelschultergurt	Schutzbrille, Doppelschultergurt
UVP inkl. MwSt.	229,00 €	289,00 €	499,00 €	559,00 €

ZUBEHÖR

Freischneider



1 Gestrüppschneider



2 Anbauheckenschere



3 Kettensägen-Aufsatz



4 Anbauhacke



5 Winkelgetriebefett



6 Komfort-Doppelschultergurt



7 Profi-Doppelschultergurt

ANBAUGERÄTE

Bezeichnung Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

1 Gestrüppschneider auch unter Wasser einsetzbar

DS 2410 S	EH 24	58059011	240,60 €
DS 2410 T	EH 24	58059011	240,60 €
DS 3000 T	EH 25	80301	291,60 €
DS 2700 T	EH 25	80301	291,60 €
DSF 5300	EH 25	80301	291,60 €

2 Anbauheckenschere

DS 2410 S	EH 48	58059012A	311,90 €
DSF 5300	EH 50	80302	332,40 €

3 Kettensägen-Aufsatz

DS 2410 S	EP 100 C	63069001E	209,90 €
DS 2410 T	EP 100 C	63069001E	209,90 €
DS 3000 T	EP 100 C	63069001E	209,90 €
DS 3500 T	EP 100 C	63069001E	209,90 €
DS 4000 T	EP 100 C	63069001E	209,90 €
STARK 3810 T	EP 100 C	63069001E	209,90 €
STARK 4410 T	EP 100 C	63069001E	209,90 €
DSF 5300	EP 100 C	63069001E	209,90 €

4 Anbauhacke

DS 5500 BOSS	AH 200	4188901	220,20 €
--------------	--------	---------	----------

WINKELGETRIEBEFETT

5 Molybden-Disulfid, 125 g	4174238A	10,10 €
----------------------------	----------	---------

SCHULTERGURTE

6 Komfort-Doppelschultergurt	4174163	36,60 €
7 Profi-Doppelschultergurt	63070002R	40,70 €



ZUBEHÖR

Grasschneideblatt

Hobelzahnblatt Messerschutz

	Ø _a 255; Ø _i 25,4; t 1,8; 3-zählig	Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 2,4;	Ø _a 230; Ø _i 25,4; t 1,4; 4-zählig	Ø _a 255; Ø _i 25,4; t 1,4; 4-zählig	XRT 200 mm Ø innen 25,4 mm	zum Hobel- zahnblatt Ø 200 mm erforderlich für Hobel- zahnblatt und Sägezahnblatt	für Kreissäge- blatt 230 / 255 mm erforderlich für Sägezahnblatt 230 / 255 mm	Schutz für Häckselmesser für Ø 24, 26 und 28 mm	Schutz für Häckselmesser für Ø 24, 26, 28 und 32 mm
Art.-Nr.	4095673	4095674	4095568	4095563	1818418	4174280	4174279	R303008	R303009
UVP inkl. MwSt.	auf Anfrage*	auf Anfrage*	auf Anfrage*	auf Anfrage*	auf Anfrage*	auf Anfrage*	auf Anfrage*	auf Anfrage*	auf Anfrage*
DS 2200 S	•	○							
DS 2410 S	•	○							
DS 2410 T	•	○							
DS 3000 T							○		
DS 3500 T	•	○	○	○			○		
DS 4000 T	•	○		○			○	○	○
DS 5300 T		○		○	○	○	○	○	○
DS 5500 BOSS		○		○	○	○	○	○	○
STARK 2500 TR									
STARK 2500 T									
STARK 3810 T							○	○	○
STARK 4410 T							○	○	○
DSF 5300	•	○		○					

ZUBEHÖR

Sägezahn- blätter*

Dickicht- messer*

Häcksel- messer*

Wildkraut- bürste

Weeder

	Ø _a 230; Ø _i 25,4; t 1,4	Ø _a 255; Ø _i 25,4; t 1,4	Ø _a 255; Ø _i 25,4; t 3,0	Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 3,0	Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 3,0	Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 4,0	Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 3,0	Ø _a 200; Ø _i 25,4; t 3,0	Ø _a 230; Ø _i 25,4; t 3,0
Art.-Nr.	4095636	4095066	4095641	4095665	4095677	4095678	4095679R	1818099	181811
UVP inkl. MwSt.	auf Anfrage*								
DS 2200 S									
DS 2410 S									
DS 2410 T									
DS 3000 T	○	○	○						○
DS 3500 T	○	○	○					○	○
DS 4000 T	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DS 5300 T	○	○	○	•	○	○	○	○	○
DS 5500 BOSS	○	○	○	•	○	○	○	○	○
STARK 2500 TR									
STARK 2500 T									
STARK 3810 T	○	○	○	○	○	○		○	○
STARK 4410 T	○	○	○	○	○	○		○	○
DSF 5300	○	○	○	○				○	○

*Ø – Ø_a – Ø_i – t = Angaben in mm
• Standard ○ kompatibel



Transportschutz für Messer
Ø 230-255 mm – Art.-Nr. 4196086

*Informationen erhalten Sie
bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

ZUBEHÖR

Neuheit von Emak



1 Fadenkopf LongLife



2 Fadenkopf ExtraLife
Integrierter Metallgleitteller für geringeren Verschleiß

FADENKÖPFE LOAD & GO

Art.-Nr. Ø Durchmesser / Querschnitt UVP inkl. MwSt.

1+2 Die Load & Go Fadenköpfe sind für jeden efco Freischneider kompatibel. Für alle in Frage kommenden Geräte ist der Adapter inklusive. Der Faden ist im Nu geladen, ohne jeglichen Aufwand und ohne sich dabei die Hände schmutzig zu machen. Das TAP&GO System zur Nachstellung des Fadens ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten.

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Austauschbare, verstärkte Ösen aus Aluminium ➤ Austauschbarer, ergonomischer Knopf ➤ Konstruktion aus versteiftem Kunststoff 	Load & Go	63109001	110 mm / 2,4 mm	30,50 €
	Load & Go LongLife	63129007	130 mm / 2,4 & 3,0 mm	35,60 €
	Load & Go ExtraLife	63129014	130 mm / 3,0 mm	40,70 €
Ersatz-Tastknopf ohne Metallverstärkung für 110 mm Version		63100007R		5,99 €
Ersatz-Tastknopf ohne Metallverstärkung (nur für 130 mm Version)		63120007AR		5,99 €
Ersatz-Tastknopf (Profi) mit Metallverstärkung (nur für 130 mm Version)		63120030AR		10,10 €
Ersatz-Spule ohne Faden		63120020AR		8,10 €



LOAD ...

Die Ösen ausrichten. Den Faden durch eine Öse in den Mähkopf einlegen und von der entgegengesetzten Öse soweit austreten lassen, bis man zwei gleich lange Fadenstücke erhält.

& ...

Den Profilknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.

& ...

Mittels Kombi-Schlüssel jetzt den Faden aufspulen.

GO!

Der Mähkopf ist nun einsatzbereit.

FADENKÖPFE SPEED & GO

Die Fäden sind biologisch schnell abbaubar, ungiftig, vibrationsarm, verkleben nicht und durch die besondere Form erreichen Sie höchste Schnittleistung; das Gehäuse ist glasfaserverstärkt.

Fadenkopf Speed&Go	63139002	130 mm / 2,4 mm	40,70 €
Ersatzfaden, Länge 7 m (3er Pack)	63040300	2,4 mm	8,10 €
Ersatzfaden, Länge 7 m (10er Pack)	63040302	2,4 mm	26,40 €
Ersatzfaden, Länge 5,5 m (3er Pack)	63040301	3,0 mm	10,10 €
Ersatzfaden, Länge 5,5 m (10er Pack)	63040303	3,0 mm	30,50 €



Mähkopf mit einem „KLICK“ öffnen,

dann die Fadenspule einlegen,

Mähkopf schließen & Go!

Glasfaserverstärktes Gehäuse

Robust und haltbar auch bei großer Beanspruchung

Fadendisk

Leicht einzulegende Fadendisk

Metallösen

Stabile Metallösen verhindern einen Fadenbruch

Speed&Go

Automatische Fadennachführung

FADENKÖPFE MULTILINE

Art.-Nr. Ø Durchmesser UVP inkl. MwSt.

Universalkopf für die professionelle Anwendung. Der Multiline ist mit allen Adaptern für die beliebtesten Maschinen auf dem Markt ausgestattet. Er enthält im Lieferumfang den bewährten Platin 4-Kant Faden und hat ein aluminiumverstärktes Gehäuse, das ausreichend Schutz bietet. Der Multiline ist für Geräte ab 30 cm³ geeignet.

Montage: Für ein optimales Ergebnis sollte eine Fadenlänge von 400 mm gewählt werden. Durch Drücken der seitlichen Metallknöpfe lässt sich der Faden mühelos und schnell einfädeln. Die Fadenenden sollten gleichlang vom Kopf abstehen.

1 Fadenkopf	63119003		30,50 €
35 Einzelfäden in 1 Box, Länge 26 cm	34409131	3,0 mm	8,60 €



1 Fadenkopf MULTILINE

ERSATZFÄDEN

Mini Blister

Blister

Spule

Ø (mm)	Länge (m)	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.	Länge (m)	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.	Länge (m)	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
--------	-----------	----------	-----------------	-----------	----------	-----------------	-----------	----------	-----------------



2 Greenline - rund



2 Greenline - rund

Top Qualität aus hochwertigen Co-Polymeren für maximalen Widerstand. Ideal für Gras, Unkraut und Gestrüpp mit schneller Schnittgeschwindigkeit.

1,6	15	63040219							
2,0	15	63040220							
2,4	15	63040221		87	63040057		349	63040060	
2,7	15	63040183		72	63040180		280	63040239	
3,0	15	63040222		56	63040058		223	63040061	
3,5	15	63040223		41	63040171		146	63040172	
				31	63040255				



3 Greenline - 4-eckig



3 Greenline - 4-eckig

Top Qualität aus hochwertigen Co-Polymeren für maximalen Widerstand. Ideal für Gras, Unkraut und Gestrüpp mit schneller Schnittgeschwindigkeit.

2,4	15	63040230		69	63040236				
3,0				44	63040199				
3,5				32	63040200				



4 First - rund



4 First - rund

Professioneller Faden: die Mischung aus zwei Materialien bietet hohe Flexibilität und bis zu 30 % mehr Haltbarkeit. Die schnelle Schnittgeschwindigkeit ist ideal für Gras, Unkraut, Gestrüpp und Unterholz, auch in der Nähe von Mauern und Steinen.

2,4	15	63040232		87	63040237				
3,0				56	63040091				
3,5				41	63040093		223	63040265	
4,0				31	63040257		164	63040259	



5 Platin - 4-Kant gezahnt



5 Platin - 4-Kant gezahnt

Das innovative Profil garantiert mit dem bruchfesten Kern maximale Schnittleistung und bis zu 40 % mehr Haltbarkeit. Die schnelle Schnittgeschwindigkeit ist ideal für Gras, Unkraut, Gestrüpp, Buschwerk und Unterholz, auch in der Nähe von Mauern und Steinen.

2,7	15	63040233		57	63040241				
3,0				44	63040243		175	63040245	
3,5				32	63040250		128	63040251	
4,0				25	63040261		99	63040263	



6 Saw blade - new section



6 Saw blade - new section

Innovativer Profi-Faden aus Materialien mit hoher Flexibilität und Abriebfestigkeit sowie verstärktem Sägezahn-Profil und leiser als konventionelle Linien. Die schnelle Schnittgeschwindigkeit ist ideal für Gestrüpp und Unterholz mit einem Durchmesser bis zu 12 mm.

3,0				37	63040247				
3,5				27	63040253				

*Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

UNSER TIPP:

Ein Anleitungsvideo sehen Sie auf: www.youtube.com/user/MyEfco

RASENMÄHER

Unsere Rasenmäher punkten durch gutes Handling, robustes Design und absolute Zuverlässigkeit. Für jede Gartengröße bis ca. 2.400 m² finden Sie ein passendes Modell.

DETAILS,
DIE SIE
BEGEISTERN
WERDEN



Ergonomische
und robuste
Bedienelemente

Füllstandsanzeige

Zentrale
Schnitthöhen-
verstellung

Große
Grasfangbehälter

Leistungsstarke
Motoren

Abb. LR 53 VK Allroad Plus 4

Highwheeler
große Räder für optimalen
Fahrkomfort

Seitenauswurf bei vielen
Modellen serienmäßig

Robuster Frontschutz
mit integriertem Griff

Details, die überzeugen



Große Bereifung

Die robusten Räder garantieren einen reibungslosen und optimalen Lauf auf jedem Boden.



Fangkorb mit Griff

Dank integrierter Griffe am Fangkorb, lässt sich dieser kinderleicht ein- und aushängen sowie entleeren.



Schnitthöhenverstellung

Einfache und mühelose Einstellung in diverse Schnitthöhen durch zentrale Schnitthöhenverstellung.



Mulchmesser

Das Mulchmesser sorgt bei einigen Modellen für ein optimales Schnittbild und gleichmäßige Füllung der Grasfangbox.



Mulchen

Beim Mulchen wird das geschnittene Gras fein gehäckselt, auf der Rasenfläche verteilt und dient durch die abgegebenen Nährstoffe als natürlicher Dünger.



UNSER
TIPP:
Die Elektromäher sind die ideale Wahl wenn es um einfaches und geräuscharmes Mähen in Ihrem Garten geht.

GANZ GROSS IM KLEINEN GARTEN

Die Elektro-Rasenmäher von efco sind das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in modernen kleinen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen keine Verbrennungsmotoren benutzt werden können.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Einfache Handhabung
- › Kompakte Bauweise
- › Großes Fangkorvvolumen
- › Geräuscharm
- › Geringes Gewicht

Elektromäher



MODELL	PR 40 S	LR 48 PE COMFORT PLUS
Art.-Nr.	66089101	66139050S
Gehäuse	Kunststoff	Stahl
Motor	elektrisch	elektrisch
Leistung	1,3 kW	1,6 kW
Radantrieb	nein	nein
Gewicht	15 kg	24,9 kg
Schnittbreite	38 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 500 m ²	bis 800 m ²
Schnitthöhenverstellung	einzel	einzel
Schnitthöhen	28 / 44 / 60 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	40 l	60 l
Raddurchmesser	vorne Ø 135 mm, hinten Ø 165 mm	vorne und hinten, Ø 180 mm
Räder kugelgelagert	nein	ja
UVP inkl. MwSt.	169,00 €	269,00 €

RASENMÄHER

KOMFORTABLES MÄHEN ALLES DRIN, ALLES DRAN

Die neu konzipierten Mäher der LR Baureihe bestehen aus ökonomisch und effektiv arbeitenden Geräten mit Stahlblechgehäuse, für den privaten Gebrauch bei mittelgroßen Rasenflächen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Kugelgelagerte Räder
- › Kombimesser
- › Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- › Großer Grasfangkorb
- › Unterschiedliche Schnitthöhen



Zubehör:
Mulchstopfen für 48er und 53er Serie

Baureihe LR Comfort Plus



MODELL	LR 44 PK COMFORT PLUS	LR 48 PK COMFORT PLUS	LR 48 TK COMFORT PLUS
Art.-Nr.	66109053E5	66119060E5	66119211E5
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Motor	Emak K605 OHV	Emak K605 OHV	Emak K605 OHV
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min	2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min	2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	nein	nein	ja – 3,6 km/h
Hubraum	139 cm ³	139 cm ³	139 cm ³
Gewicht	25,4 kg	27,4 kg	30,4 kg
Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 1.000 m ²	bis 1.400 m ²	bis 1.800 m ²
Schnitthöhenverstellung	einzel	einzel	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l	70 l
Mulchstopfen	nein	optional	optional
Raddurchmesser	vorne und hinten, Ø 180 mm	vorne und hinten, Ø 180 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	319,00 €	359,00 €	449,00 €

ZUBEHÖR (optional)

Mulchstopfen	–	66110127R	35,90 €	66110127R	35,90 €
--------------	---	-----------	----------------	-----------	----------------



LR 48 TKE COMFORT PLUS	LR 53 TK COMFORT PLUS	LR 48 TBX COMFORT PLUS
66119221E5	66079132E5	66119101E5
Stahl	Stahl	Stahl
Emak K655i OHV mit Elektrostart	Emak K655 OHV	B&S Serie 625
2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min	2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min	2,4 kW / 3,3 PS – 3.000 U/min
ja – 3,6 km/h	ja – 3,6 km/h	ja
166 cm ³	166 cm ³	150 cm ³
31,5 kg	31,8 kg	30,6 kg
46 cm	51 cm	46 cm
bis 1.800 m ²	bis 2.000 m ²	bis 1.800 m ²
zentral	zentral	zentral
28 – 75 mm	28 – 75 mm	28 – 75 mm
70 l	70 l	70 l
optional	optional	optional
vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm
vorne und hinten	vorne und hinten	vorne und hinten
599,00 €	499,00 €	569,00 €

ZUBEHÖR (optional)

66110127R	35,90 €	66070096R	35,90 €	66110127R	35,90 €
-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------

RASENMÄHER

FANGEN ODER MULCHEN: SO KOMMT AUCH IHR RASEN IN FORM

Die efco-Highwheelmäher sind technologisch anspruchsvolle Stahlblechmäher der neuen Generation. Die großen Hinterräder sorgen für beste Traktion in hohem Gras und auf unebenem Gelände. Das optimale Fangverhalten wird auch bei feuchtem Rasen garantiert. Einen sattgrünen Rasen erhalten Sie bei regelmäßigem Mulchen.



BESONDERES MERKMAL:

4 CUTTING DEVICE ist ein vielseitiges Schneidesystem, das Mulchen, Fangen und Seiten- sowie Heckauswurf als Standard enthält.



VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Fangen, Mulchen, Seitenauswurf
- › Komfort Höhenverstellung
- › Füllstandsanzeige

Die robusten Räder mit großer Abmessung, neuem Reifenprofil und Kugellagern garantieren reibungslosen und optimalen Lauf auf jedem Boden.

Starten des Motors durch Akkutechnik bequem vom Armaturenbrett aus.

Stabile, 70 Liter Grasfangboxen aus Kunststoff und Textil. Einfach einsetzbar und mit Füllstandsanzeige.

Die bequeme zentrale Schnitthöhenverstellung und das große Fangsackvolumen sorgen für zusätzlichen Bedienkomfort.

Innovativer und ergonomischer Griff mit Armaturenbrett in neuem Design.

Durch den verstellbaren Holm können die Mäher platzsparend und kompakt gelagert und verstaut werden. Die angebrachten Griffe sorgen für einfachen Transport.

Baureihe LR Allroad Plus



MODELL LR 48 TK ALLROAD PLUS 4



MODELL LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 INSTART

ELEKTRO
START

Art.-Nr.	66119181E5	66119205E5
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Emak K655 OHV	B&S 675IS
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min	3,1 kW / 4,2 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	ja – 3,6 km/h	ja – 3,6 km/h
Hubraum	166 cm ³	163 cm ³
Gewicht	36,0 kg	36,0 kg
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	1.800 m ²	1.800 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	559,00 €	799,00 €



MODELL LR 53 TK ALLROAD PLUS 4



MODELL LR 53 VK ALLROAD PLUS 4

Art.-Nr.	66079071E5	66079128E5
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Emak K805 OHV	Emak K805 OHV
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	ja – 3,6 km/h	ja, regulierbar von 2,5 – 4,5 km/h
Hubraum	196 cm ³	196 cm ³
Gewicht	37,4 kg	38,6 kg
Schnittbreite	51 cm	51 cm
Geeignet für Flächen	2.000 m ²	2.000 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	669,00 €	749,00 €

RASENMÄHER ALUMINIUM

KOMFORT UND PERFEKTION FÜR DEN SCHÖNEN GARTEN

Die neue Generation von Aluminium-Rasenmähern ist mit Komfort-Fangkorb, Highwheel-Rädern, Transportgriffen vorne und einer zentralen Höhenverstellung ausgestattet. Breite, große Räder sorgen dafür, dass sich die neuen efco Aluminium-Rasenmäher einfach handhaben lassen. Die verbesserten Ergonomie-Lösungen lassen ein langes, ermüdungsfreies Arbeiten zu. Mit den neuen efco-Aluminium-Rasenmähern schneiden Sie nicht nur gut ab, sondern pflegen Ihren Rasen optimal für einen gesunden Pflanzenwuchs.

Baureihe AR



MODELL	AR 48 TK ALLROAD	AR 53 TK ALLROAD
Art.-Nr.	66099101E5	66069102E5
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Motor	Emak K805 OHV	Emak K805 OHV
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	ja – 3,6 km/h	ja – 3,6 km/h
Hubraum	196 cm ³	196 cm ³
Gewicht	41,5 kg	42,6 kg
Schnittbreite	46 cm	51 cm
Geeignet für Flächen	2.200 m ²	2.400 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	25 – 65 mm	25 – 65 mm
Fangvolumen	80 l	80 l
Mulchstopfen	optional	optional
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	719,00 €	819,00 €

ZUBEHÖR (optional)

Mulchstopfen	66090147	35,90 €	66060372	35,90 €
--------------	----------	----------------	----------	----------------

FÜR 400 m² RASENFLÄCHE BENÖTIGEN SIE DURCHSCHNITTLLICH:

Mähzeiten in Minuten



Schnittbreite in cm

102	92	53	48	44	38
-----	----	----	----	----	----

Boxentleerungen

1	1-2	3-4	4-5	5-6	8-9
---	-----	-----	-----	-----	-----

Baureihe MR



MR 55 TBI	MR 55 HXF mit Messerkupplung
8203988E1G	8203989E1G
Aluminium	Aluminium
B&S Serie 850	Honda GXV 160
3,25 kW / 4,4 PS – 3.000 U/min	3,4 kW / 4,6 PS – 2.950 U/min
3-Gang, 1 – 2,8 / 2 – 3,9 / 3 – 4,9 km/h	3-Gang, 1 – 2,8 / 2 – 3,9 / 3 – 4,9 km/h
190 cm ³	163 cm ³
51,3 kg	63,3 kg
53 cm	53 cm
bis 2.300 m ²	bis 2.300 m ²
zentral	zentral
20 – 75 mm	20 – 75 mm
80 l	80 l
optional	optional
Aluminium, Ø vorne 208 mm, hinten 235 mm	Aluminium, Ø vorne 208 mm, hinten 235 mm
vorne und hinten	vorne und hinten
1.429,00 €	1.529,00 €

ZUBEHÖR (optional)

8203502R	65,90 €	8203502R	65,90 €
----------	----------------	----------	----------------

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Aluminiumgehäuse
- › Großer Grasfangkorb
- › Leistungsstarker Motor
- › Kugelgelagerte Räder

BESONDERES MERKMAL:

Zentrale Schnitthöheneinstellung bei der Baureihe AR. Einfache und mühelose Einstellung in diverse Schnitthöhen (28 mm – 75 mm).

HOCHGRASMÄHER



PERFEKTION IN TECHNIK UND KOMFORT MIT FLÄCHENLEISTUNG DIE BEGEISTERT

Steile Hanglagen, hohes Gras, hartes Gestrüpp und Holzaufwuchs bis zu fünf Zentimetern – das sind die Herausforderungen, für die diese efco-Mäher gebaut werden. Mit den großen Rädern und dem speziellen Profil gehen diese Maschinen durch Dick und Dünn.



Sicherheits-
schutzbügel

Ergonomischer
Sitzkomfort

LED-Tagfahrlicht
für bessere Sicht

Hydrostatischer
Allradantrieb

Tuareg 92 4x4 EVO

Geschwindig-
keitsregelung
durch Tempomat

Details, die überzeugen



Mähdeck
110 cm Mähdeck mit sechs Mulchmessern, für feines Zerkleinern aller Arten von Gräsern und Sträuchern (Tonkawa).



Differentialsperre
Manuell zuschaltbare Differentialsperre garantiert maximale Bodenhaftung auf jeder Art von Untergrund und bei der Arbeit in Hanglagen.



Schutzbügel
Der umklappbare Schutzbügel garantiert optimalen Schutz und Sicherheit.



Schnitthöhenverstellung
Zentrale Schnitthöhenverstellung über einen Hebel, der bequem vom Sitz aus einzustellen ist.

HOCHGRASMÄHER

HOCHLEISTUNG IN UNWEGBAREM GELÄNDE

Die efco-Hochgrasmäher überzeugen durch besonders robuste Bauweise und Zuverlässigkeit. Sie sind die idealen Arbeitsgeräte zum Mähen und Säubern unbestellter Flächen mit dichter Vegetation, die durch unebenes Gelände und Hanglage gekennzeichnet sind.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › AS-Bereifung
- › LED-Tagfahrlicht
- › Ausgezeichnete Mähwerke
- › Hydrostatischer Fahrtrieb
- › Betriebsstundenzähler
- › Sicherheit durch Überrollbügel
- › Starke Motoren
- › Hohe Traktion niedriger Schwerpunkt

BESONDERES MERKMAL:
Als optionale Zusatzausstattung können Sie bei Verwendung der Mähdecks 110 und 132 auch eine Rasenbereifung erhalten.



Mähwerke sind bei dem Tonkawa-Modell nicht im Lieferumfang enthalten und können individuell ausgewählt werden.

Mähwerk 92
Art.-Nr. 50391
UVP inkl. MwSt. nur **1.529,- €**

Mähwerk 110
Art.-Nr. 50392
UVP inkl. MwSt. nur **1.929,- €**

Mähwerk 132
Art.-Nr. 50393
UVP inkl. MwSt. nur **2.439,- €**

Innovative Technik macht die Arbeit in schwierigem Gelände zum Vergnügen. Das Gerät hat durch einen tiefen Schwerpunkt eine sehr gute Bodenhaftung.

Für den Hochgrasmäher Tuareg 92 ist ein Räumschild als praktische und sinnvolle Ergänzung für die im Winter anfallenden Arbeiten erhältlich.

Der Tuareg 92 4x4 meistert Dank seines Allrad selbst glatte und nasse Hänge problemlos.

Die ergonomisch gestaltete Sitzposition ermöglicht ein langes und angenehmes Arbeiten.

Hochgrasmäher



MODELL	EF 110 / 24 KHH	TUAREG 92 EMAK	TUAREG 92 EVO
Art.-Nr.	50418	50414	68129001
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm³	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm³	B&S Vanguard V-Twin, 627 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	12,3 kW – 2.800 U/min.	12,3 kW – 2.900 U/min	12,6 kW – 2.900 U/min
Anzahl Zylinder	2	2	2
Gewicht	324 kg	317 kg	317 kg
Abmessungen inkl. Mähdeck	210 x 116 x 125 cm	231 x 101 x 151 cm	231 x 101 x 151 cm
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal) mit automatischer Differentialsperre	Hydrostat	Hydrostat
Geschwindigkeit	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 4,5 km/h	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 5,0 km/h	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 5,0 km/h
Schnittbreite	110 cm	92 cm	92 cm
Schnitthöhe	40 – 100 mm	50 – 120 mm und Transportstellung	50 – 120 mm und Transportstellung
Räder	vorne 16 x 6.5 – 8" Multitrack, hinten 20 x 10.0 – 8" Multitrack	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"
Differentialsperre	ja, automatisch	ja	ja
Tankvolumen	7 l	16 l	16 l
Allrad	nein	nein	nein
UVP inkl. MwSt.	4.729,00 €	6.619,00 €	7.369,00 €



MODELL	TUAREG 92 4X4 EVO	TONKAWA 26 KAWA
Art.-Nr.	68129021	50389
Motor	B&S 23 HP Vanguard, 627 cm³	Kawasaki 26 HP FR730V, 726cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	14 kW – 2.900 U/min	16 kW – 2.900 U/min
Anzahl Zylinder	2	2
Gewicht	350 kg	401 kg
Abmessungen inkl. Mähdeck	231 x 101 x 151 cm	235 x 104/116/142 x 174 cm
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat
Geschwindigkeit	vorwärts 0 – 8,5 km/h, rückwärts 0 – 4,5 km/h	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 6,0 km/h
Schnittbreite	92 cm	92 cm – 132 cm wählbar
Schnitthöhe	50 – 120 mm und Transportstellung	50 – 135 mm (u. Transportstellung)
Räder	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"
Differentialsperre	ja	ja
Tankvolumen	16 l	16 l
Allrad	ja	ja
UVP inkl. MwSt.	9.979,00 €	9.999,00 €*

*Preis ohne Mähdeck

ZUBEHÖR

Tuareg & Tonkawa



1 Schneeschild

2 Anhängerkupplung

ZUBEHÖR TUAREG

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Schneeschild		
Anbaurahmen	66251	399,90 €
Schneeschild	66250	540,90 €
Sonstiges Zubehör		
2 Anhängerkupplung	532986013283	39,90 €
Mulchmesser		
Messersatz	S532950602033	auf Anfrage*
Mulchmesser gezahnt	32409032	auf Anfrage*



1 Schneeschild



2 Anhängerkupplung



3 Mähwerk 92 cm



4 Mähwerk 110 cm



5 Mähwerk 132 cm



6 Rasenbereifung

ZUBEHÖR TONKAWA

1 Schneeschild		
Anbaurahmen	S532986422163	149,90 €
Schneeschild SR120.5	536059120603	625,90 €
Mähwerke		
3 Mähwerk 92 cm	50391	1.529,00 €
4 Mähwerk 110 cm	50392	1.929,00 €
5 Mähwerk 132 cm	50393	2.439,00 €
Optionale Zusatzausstattung		
6 Rasenbereifung, geeignet für die Mähdecks 110 cm und 132 cm, beinhaltet: 2 x Räder mit Felge vorne 16 x 6 - 8 2 x Räder mit Felge hinten 20 x 10.00 - 8	66311	659,90 €
Sonstiges Zubehör		
2 Anhängerkupplung	532986013283	39,90 €
Ölkühler	50419	610,90 €
Mulchmesser		
Mähwerk 92 cm		
Messersatz einzeln	S532950602033	auf Anfrage*
Mulchmesser	32409032	auf Anfrage*
Mähwerk 110 cm Mähwerk enthält insgesamt 6 Messer		
Kombimesser links (1x verbaut)	S532050422053	auf Anfrage*
Kombimesser links (1x verbaut)	S532050422093	auf Anfrage*
Kombimesser rechts (2x verbaut)	S532050422063	auf Anfrage*
Kombimesser rechts (2x verbaut)	S532050422073	auf Anfrage*
Mähwerk 132 cm Mähwerk enthält insgesamt 6 Messer		
Kombimesser links (1x verbaut)	S532050422163	auf Anfrage*
Kombimesser links (1x verbaut)	S532050422173	auf Anfrage*
Kombimesser rechts (2x verbaut)	S532050422153	auf Anfrage*
Kombimesser rechts (2x verbaut)	S532050422143	auf Anfrage*

*Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

ZUBEHÖR EF 110 / 24 KHH (Abbildungen siehe S. 69)

Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
6 Anbaurahmen ohne Antrieb	66248	270,90 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	35,90 €
5 Schneeschild 120 cm	66258	625,90 €
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
6 Anbaurahmen mit Antrieb*	66249	415,90 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	35,90 €
7 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.279,90 €
8 Kehrgutbehälter	66219	520,90 €
9 Schneeketten		
20x10.00-8	S000000070595	145,90 €
Schneefräse		
13 Schneefräse 100 cm	536059550002	2.295,90 €
6 Anbaurahmen	532986802053	240,90 €
Antriebsatz (zzgl. Montagekit 532986014913) ²	532733702433	310,90 €
Montagekit	532986014913	100,90 €
14 Heckgewicht 45 kg	532986012623	260,90 €
Sonstiges Zubehör		
Heckträger	532974963093	459,90 €

* es kann auch ein Schneeschild angebaut werden

AUFSITZMÄHER

FLÄCHENLEISTUNG DIE ÜBERZEUGT

Aufgrund ihrer komfortablen Schnittbreiten eignen sich die efco-Aufsitzmäher besonders zur Rasenpflege öffentlicher und großer Gärten sowie von Gartenanlagen.



Details, die überzeugen



Deck wash system
Der Wasseranschluss mit Schnellkupplung auf dem Mähdeck erleichtert die direkte Reinigung der Innenseite des Mähdecks.



Messerschaltung
Das Mähdeck wird mit Hilfe einer elektromagnetischen Kupplung zugeschaltet.



Bereifung
Die Bereifung mit breitem Profil zum Schutz der Grasnarbe ist nur eines der verbauten Features.



Zubehör
Für unsere Aufsitzmäher bieten wir Ihnen zahlreiches Zubehör für die unterschiedlichsten Ansprüche und Arbeiten an.



4-Seasons-Konzept

Mit dem 4-Seasons-Konzept wird jeder Traktor zum Multifunktionsgerät für alle vier Jahreszeiten. Die Anbaugeräte sind einfach zu montieren, siehe S. 68-71.



AUFSITZMÄHER



Anhänger „4048P-HYB-PRO“
 Art.-Nr. 1806660
 UVP inkl. MwSt.
 nur **590,90 €**



weitere Zubehör
 ab

S. 68

KOMFORTABLES ARBEITEN

Der Zephyr gehört einer neuen Generation von efco-Traktoren an. Durch seine einfache Bedienbarkeit, ein großes Fangsackvolumen sowie eine hohe Servicefreundlichkeit ist er die perfekte Lösung für den anspruchsvollen Privatanwender.

Der Zephyr 72 / 13 H 4in1 besitzt eine elektromagnetische Mähwerkeinschaltung und wird serienmäßig mit Seitenauswurf, Batterieladegerät, Mulchkit und Anhängerkupplung ausgestattet.

Aufsitzmäher



BESONDERES MERKMAL:

Der Fangsack des Zephyr 72 / 13 H 4in1 ist zur besseren Bedienbarkeit mit zwei Griffen ausgestattet.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Hohe Ausstattungsvielfalt
- › Geringer Wendekreis
- › Soft-Touch-Lenkrad
- › Easy-Lift Schnitthöhenverstellung
- › elektromagnetische Mähwerkeinschaltung



MODELL

ZEPHYR 72 / 13 H 4IN1

Art.-Nr.	68149002
Motor	B&S Powerbuilt Baureihe 3125 AVS, 344 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	6,69 kW – 2.800 U/min
Anzahl Zylinder	1
Abmessungen (L x B x H)	198 x 73 x 110 cm
Gewicht	192 kg
Getriebeart	Hydrostat, Einzelpedal
Geschwindigkeit	stufenlos, V: 0 – 8,6 km/h, R: 0 – 3,2 km/h
Schnittbreite	72 cm
Schnitthöhe	30 – 80 mm, 7 Positionen
Fangkorbvolumen	180 l
Mähwerkeinschaltung	elektromagnetisch
Anzahl der Messer	1
Geeignet für Flächen	bis 4.000 m²
Räder	vorne 11 x 4.00 – 4", hinten 15 x 6.00 – 6"
Mulchkit	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	2.999,00 €

AUFSITZMÄHER



BESONDERES MERKMAL:
 Unsere Aufsitzmäher mit Seitenauswurf verfügen beide über eine elektromagnetische Mähwerkzuschaltung.

DAMIT MEHR ZEIT ZUM GENIESSEN BLEIBT

Unsere Rasentraktoren sind die idealen Begleiter beim Pflegen von extensiven Rasenflächen, Pferdekoppeln oder straßenbegleitenden Grünflächen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Komfortable Schnittbreite
- › Hydrostatisches Getriebe
- › Geeignet für große Flächen
- › Diverse Zusatzausstattung

Rasentraktoren



MODELL	EF 84 / 14,5 KH	EF 92 / 16 KH	EF 92 / 24 KH
Art.-Nr.	68059055	68129082	68129084
Motor	Emak K1450 AVD, 432 cm ³	Emak K 1600 AVD, 452 cm ³	Emak K 2400 AVD V-Twin, 708 cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	7,5 kW – 2.800 U/min	8,0 kW – 2.800 U/min.	12,3 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	1	1	2
Abmessungen (L x B x H)	234 x 90 x 109 cm	248 x 95 x 112 cm	248 x 95 x 112 cm
Gewicht	180 kg	255 kg	260 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	84 cm	92 cm	92 cm
Schnitthöhe	30 – 80 cm	30 – 90 mm	30 – 90 mm
Fangkorvvolumen	240 l	300 l	300 l
Anzahl der Messer	2	2	2
Geeignet für Flächen	bis 4.500 m ²	bis 5.000 m ²	bis 5.000 m ²
Räder	vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8"	vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8"	vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8"
Mulchkit	serienmäßig	optional	optional
Batterieladegerät	serienmäßig	optional	optional
elektronisches Display	nein	nein	nein
UVP inkl. MwSt.	2.519,00 €	3.049,00 €	3.879,00 €

Anhänger „Poly Dumper“
 Art.-Nr. 1854300
 UVP inkl. MwSt. nur **240,90 €**



weiteres Zubehör
 ab
S. 68

AUFSITZMÄHER

SCHNITT FÜR SCHNITT ZUM PERFEKTEN RASEN

Großzügige Beinfreiheit sorgt für einen bequemen Einstieg und garantiert zugleich höchsten Fahr- und Arbeitskomfort. Die Bereifung mit breitem Profil zum Schutz der Grasnarbe ist nur eines der verbauten Features. Diese Aufsitzmäher sind geeignet für Flächen von 4.000 m² bis 10.000 m².

UNSER
TIPP:
Erweitern Sie Ihren Rasentraktor mit einer Vielzahl von Anbaugeräten für Ihren individuellen Einsatz.



Rasentraktoren



MODELL	EF 106 / 24 KH	EF 106 / 22 HP
Art.-Nr.	68129092	68129095
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm ³	B&S Prof. Serie V-Twin 656 cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	12,3 kW – 2.800 U/min	12 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	2	2
Abmessungen (L x B x H)	240 x 107 x 110 cm	240 x 107 x 110 cm
Gewicht	276 kg	271 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	102 cm	102 cm
Schnitthöhe	25 – 90 mm	25 – 90 mm
Fangkorbvolumen	320 l	320 l
Anzahl der Messer	2	2
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m ²	bis 10.000 m ²
Räder	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"
Mulchkit	optional	optional
Batterieladegerät	optional	optional
elektronisches Display	nein	nein
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	3.999,00 €	4.519,00 €

Hochgrasmäher



MODELL	EF 110 / 24 KHH
Art.-Nr.	50418
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	12,3 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	2
Abmessungen (L x B x H)	210 x 116 x 125 cm
Gewicht	324 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal) mit automatischer Differentialsperre
Geschwindigkeiten	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech – Hochgrasmähdeck
Schnittbreite	110 cm
Schnitthöhe	40 – 100 mm
Fangkorbvolumen	–
Anzahl der Messer	2 x 3 (Kreuzmesser)
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m ²
Räder	vorne 16 x 6.5 – 8" Multitrack, hinten 20 x 10.0 – 8" Multitrack
Mulchkit	nein
Batterieladegerät	optional
elektronisches Display	nein
Anhängerkupplung	optional
UVP inkl. MwSt.	4.729,00 €


VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Komfortable Schnittbreite
- › Hydrostatisches Getriebe
- › Geeignet für große Flächen
- › Diverse Zusatzausstattung

BESONDERES

MERKMAL:

Ausgestattet mit einem **Hochgrasmähdeck** und automatischer **Differentialsperre** ist der Einsatz auch in hohem Gras und unwegsamem Gelände möglich.



AUFSITZMÄHER

KOMFORT KOMBINIERT MIT FLÄCHENLEISTUNG

Die robusten, klassischen Rasentraktoren von efco verfügen über einen hydrostatischen Fahrtrieb, der über Pedale gesteuert wird. Sie verfügen außerdem über eine stabile, pendelnd aufgehängte Gussvorderachse und können durch diverse Anbauteile individuell der Arbeitsaufgabe angepasst werden.



Rasentraktor Allrad



MODELL EF 106 / 24 KH 4X4 Abbildung ähnlich


Art.-Nr.	68129099
Motor	Emak K 2400 AVD V-Twin, 708 cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	12,3 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	2
Abmessungen (L x B x H)	242 x 106 x 116 cm
Gewicht	330 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal) mit Differentialsperre und Allradantrieb
Geschwindigkeiten	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech
Schnittbreite	102 cm
Schnitthöhe	25 – 90 mm
Fangkorbvolumen	380 l
Anzahl der Messer	2
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m ²
Räder	vorne 16 x 16.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"
Mulchkit	optional
Batterieladegerät	optional
UVP inkl. MwSt.	7.369,00 €

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Vier Tastrollen am Mähwerk
- › Frontbeleuchtung
- › Bedienerfreundlich
- › Gute Ergonomie

BESONDERES MERKMAL:

Dank dem *Allradantrieb* und der *Differentialsperre* auch an Hanglagen und in unebenem Gelände einsetzbar.



Seitenauswurf



MODELL EF 98 L / 14,5 KH

Art.-Nr.	68059053
Motor	Emak K 1450 AVD, 432cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	7,5 kW – 2.800 U/min
Anzahl Zylinder	1
Abmessungen (L x B x H)	172 x 119 x 110 cm
Gewicht	160 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	stufenlos, 0-8,8 km/h vorwärts 0-3,8 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech
Schnittbreite	98 cm
Schnitthöhe	30 – 85 mm
Fangkorbvolumen	–
Anzahl der Messer	2
Geeignet für Flächen	bis 5.000 m ²
Räder	vorne 15 x 6.00 – 6", hinten 18 x 8.50 – 8"
Mulchkit	serienmäßig
Batterieladegerät	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	2.249,00 €

MODELL EF 107 L / 24 KH

Art.-Nr.	68129203
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	12,3 kW – 2.800 U/min
Anzahl Zylinder	2
Abmessungen (L x B x H)	194 x 142 x 112 cm
Gewicht	199 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech
Schnittbreite	107 cm
Schnitthöhe	30 – 85 mm
Fangkorbvolumen	–
Anzahl der Messer	2
Geeignet für Flächen	10.000 m ²
Räder	vorne 15 x 6.00 – 6", hinten 18 x 8.50 – 8"
Mulchkit	optional
Batterieladegerät	optional
UVP inkl. MwSt.	3.059,00 €

AUFSITZMÄHER

FAHRKOMFORT TRIFFT EINFACHES HANDLING

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Komfortable Schnittbreite
- › Ergonomische Sitzposition
- › Hydrostatisches Getriebe
- › Geeignet für große Flächen
- › Komfortable Entleerung der Box
- › Diverse Zusatzausstattung



Rasentraktoren



MODELL EF 93 / 16 K EF 93 / 16,5 EF 103 / 16 K

Art.-Nr.	68179011	68179012	68179013
Motor	Emak K 1600 AVD, 452 cm ³	B&S Series 4165 AVD, 452 cm ³	Emak K 1600 AVD, 452 cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	8,0 kW – 2.800 U/min	8,6 kW – 2.600 U/min.	8,0 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	1	1	1
Abmessungen (L x B x H)	249 x 96 x 114 cm	249 x 96 x 114 cm	249 x 105 x 114 cm
Gewicht	207 kg	203 kg	222 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	92 cm	92 cm	102 cm
Schnitthöhe	7 Positionen, 25 – 80 mm	7 Positionen, 25 – 80 mm	7 Positionen, 25 – 80 mm
Fangkorvvolumen	290 l	290 l	290 l
Anzahl der Messer	2	2	2
Geeignet für Flächen	bis 5.000 m ²	bis 5.000 m ²	bis 7.000 m ²
Räder	vorne 15 x 6.00-6" hinten 18 x 8.50-8"	vorne 15 x 6.00-6" hinten 18 x 8.50-8"	vorne 15 x 6.00-6" hinten 18 x 8.50-8"
Mulchkit	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Batterieladegerät	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
elektronisches Display	nein	nein	nein
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	2.799,00 €	3.329,00 €	3.129,00 €

Rasentraktoren



MODELL EF 103 / 21 EF 103 / 22 V EF 123 / 22 V

Art.-Nr.	68179014	68179015	68179016
Motor	B&S Series 5210, 540 cm ³	B&S Series 7220 V-Twin, 656 cm ³	B&S Series 7220 V-Twin, 656 cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	10,3 kW – 2.600 U/min	11,3 kW – 2.700 U/min.	11,3 kW – 2.700 U/min.
Anzahl Zylinder	1	2	2
Abmessungen (L x B x H)	249 x 105 x 114 cm	242 x 105 x 107 cm	242 x 105 x 107 cm
Gewicht	227 kg	229 kg	236 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	102 cm	102 cm	122 cm
Schnitthöhe	7 Positionen, 25 – 80 mm	7 Positionen, 30 – 90 mm	30 – 90 mm
Fangkorvvolumen	290 l	320 l	320 l
Anzahl der Messer	2	2	2
Geeignet für Flächen	bis 7.000 m ²	bis 7.000 m ²	bis 9.000 m ²
Räder	vorne 15 x 6.00-6" hinten 18 x 8.50-8"	vorne 15 x 6.00-6" hinten 18 x 8.50-8"	vorne 15 x 6.00-6" hinten 18 x 8.50-8"
Mulchkit	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Batterieladegerät	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
elektronisches Display	nein	ja	ja
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	3.559,00 €	4.349,00 €	4.799,00 €

ZUBEHÖR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren



1 Poly Dumper
Kunststoffwanne mit Kippfunktion, klappbare Deichsel (umrüstbar zur Schubkarre)



2 4048P-HYB-PRO



3 Batterieladegerät



4 Batterie



5 Schneeschild Zephyr



6 Heckdeflektor Zephyr

ANHÄNGER mit allen Traktoren kompatibel

Anhänger	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Poly Dumper – Nutzlast: 220 kg – Räder mit großem Durchmesser – Verwendbar für viele handelsübliche Rasentraktoren Technische Daten: Leergewicht 40 kg, zulässiges Gesamtgewicht 220 kg, Innenmaße Wanne (mm) L 1030 x B 770 x H 280, Abmessungen mit Deichsel (mm) L 1600 x B 840 x H 690, Räder/Bereifung 4.80 x 4.00 x 8, Höchstgeschwindigkeit 16 km/h	1854300	240,90 €
2 4048P-HYB-Pro schwenkbare Deichsel, Poly-Wanne bis zu 60° kippbar, 20° schwenkbare Kupplung, 16"-Multi-Terrain-Reifen, ca.30 cm Bodenfreiheit, Ladekapazität ca. 0,35 m³, Tragfähigkeit ca. 500 kg, zulässiges Gesamtgewicht 566 kg	1806660	590,90 €

BATTERIEN & LADEGERÄTE

Ladegeräte universal	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
3 Ladegerät STANDARD / 0,6A	1826425	45,00 €
3 Ladegerät SC10 /1A	1819872	69,00 €
3 Ladegerät SC38 /0,8-3,8A	1819873	109,00 €
Batterien universal wartungsfrei		
4 GREEN SLA U1-280 - 12V 28 AH / +links - 195 x 128 x 185 mm	1819957	69,00 €
4 GREEN SLA U1-280 - 12V 28 AH / +rechts - 195 x 128 x 185 mm	1819958	69,00 €

ZUBEHÖR ZEPHYR

5 Schneeschild Schneeräumschild (bei Montage vergrößert sich der Wenderadius)	66314	689,00 €
Deflektor		
6 für Heckauswurf	68130404	145,90 €
für Seitenauswurf (nur für Zephyr 72/13 H 4in1)	68130456	50,90 €
Schneeketten		
15 x 6,00-6	33409301	169,90 €
Sonstiges Zubehör		
Anhängerkupplung	68130458	30,90 €
Mulchstopfen		
für Modell 3IN1	68132062	85,90 €
für Modell 4IN1 (bereits serienmäßig enthalten)	68130438	55,90 €

ZUBEHÖR EF 98 L / 14,5 KH

7 Schneeschild Schneeräumschild 107 cm inkl. Anbaurahmen	32380007	509,90 €
11 Schneeketten 18 x 8-9,50-8	251315B	135,90 €
Sonstiges Zubehör		
Anhängerkupplung	68050004	50,90 €
Mulchstopfen	32490129	119,90 €

ZUBEHÖR EF 107 L / 24 KH

Schneeschild		
8 Anbaurahmen ohne Antrieb	66260	270,90 €
7 Schneeschild 120 cm	66259	675,90 €
Kehrmaschine		
8 Anbaurahmen mit Antrieb*	66263	449,90 €
10 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.279,90 €
9 Kehrgutbehälter	66219	520,90 €
11 Schneeketten		
18 x 8-9,50-8	251315B	135,90 €
12 Mulchstopfen		
Der Stopfen blockiert den Auswurf und sorgt für ein optimales Mulchergebnis	532986017173	50,90 €

* es kann auch ein Schneeschild angebaut werden



7 Schneeschild



8 Anbaurahmen



9 Kehrgutbehälter



10 Kehrmaschine



11 Schneeketten



12 Mulchkit



13 Heckdeflektor



14 Heckträger

ZUBEHÖR EF 84 / 14,5 KH

ZUBEHÖR EF 84 / 14,5 KH	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
7 Schneeschild Schneeräumschild 107 cm inkl. Anbaurahmen	32380007	509,90 €
13 Deflektor für Heckauswurf	68050006	65,90 €
11 Schneeketten 18 x 8-9,50-8	251315B	135,90 €
Sonstiges Zubehör		
Anhängerkupplung	68050005	40,90 €
Mulchstopfen	68050003	119,90 €

ZUBEHÖR EF 92 / 16 KH & EF 92 / 24 KH

Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
8 Anbaurahmen ohne Antrieb	66260	270,90 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405653	30,90 €
7 Schneeschild 120 cm	66259	675,90 €
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
8 Anbaurahmen mit Antrieb*	66263	449,90 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405653	30,90 €
10 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.279,90 €
9 Kehrgutbehälter	66219	520,90 €
11 Schneeketten		
18 x 8-9,50-8	251315B	135,90 €
Sonstiges Zubehör		
12 Mulchstopfen	532986015323	125,90 €
13 Heckdeflektor	532974472733	159,90 €

* es kann auch ein Schneeschild angebaut werden

ZUBEHÖR EF 110 / 24 KHH

Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
8 Anbaurahmen ohne Antrieb	66248	270,90 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	35,90 €
7 Schneeschild 120 cm	66258	625,90 €
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
8 Anbaurahmen mit Antrieb* (Montage ohne Mähwerk)	66249	415,90 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	35,90 €
10 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.279,90 €
9 Kehrgutbehälter	66219	520,90 €
9 Schneeketten		
20x10,00-8	S000000070595	145,90 €
Sonstiges Zubehör		
14 Heckträger	532974963093	459,90 €

* es kann auch ein Schneeschild angebaut werden

ZUBEHÖR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren



1 Poly Dumper
Kunststoffwanne mit Kippfunktion, klappbare Deichsel (umrüstbar zur Schubkarre)



2 4048P-HYB-PRO



3 Batterieladegerät



4 Batterie



5 Anbaurahmen



6 Schneeschild

ANHÄNGER mit allen Traktoren kompatibel

Art. UVP inkl. MwSt.

Anhänger

1 Poly Dumper – Nutzlast: 220 kg – Räder mit großem Durchmesser – Verwendbar für viele handelsübliche Rasentraktoren Technische Daten: Leergewicht 40 kg, zulässiges Gesamtgewicht 220 kg, Innenmaße Wanne (mm) L 1030 x B 770 x H 280, Abmessungen mit Deichsel (mm) L 1600 x B 840 x H 690, Räder/Bereifung 4.80 x 4.00 x 8, Höchstgeschwindigkeit 16 km/h	1854300	240,90 €
2 4048P-HYB-Pro, schwenkbare Deichsel, Poly-Wanne bis zu 60° kippbar, 20° schwenkbare Kupplung, 16"-Multi-Terrain-Reifen, ca.30 cm Bodenfreiheit, Ladekapazität ca. 0,35 m³, Tragfähigkeit ca. 500 kg, zulässiges Gesamtgewicht 566 kg	1806660	590,90 €

BATTERIEN & LADEGERÄTE

Ladegeräte universal

3 Ladegerät STANDARD / 0,6A	1826425	45,00 €
3 Ladegerät SC10 /1A	1819872	69,00 €
3 Ladegerät SC38 /0,8-3,8A	1819873	109,00 €

Batterien universal wartungsfrei

4 GREEN SLA U1-280 - 12V 28 AH / +links - 195 x 128 x 185 mm	1819957	69,00 €
4 GREEN SLA U1-280 - 12V 28 AH / +rechts - 195 x 128 x 185 mm	1819958	69,00 €

ZUBEHÖR EF 106 / 24 KH & EF 106 / 22 HP

Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)

5 Anbaurahmen ohne Antrieb	66262	270,90 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	35,90 €
6 Schneeschild 120 cm	66258	625,90 €

Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)

5 Anbaurahmen mit Antrieb ¹	66265	405,90 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	35,90 €
7 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.279,90 €
8 Kehrgutbehälter	66219	520,90 €

9 Schneeketten 20 x 10.00-8	S000000070595	145,90 €
---------------------------------------	---------------	-----------------

Sonstiges Zubehör

10 Mulchstopfen	S532986017143	125,90 €
11 Heckdeflektor	532974472733	159,90 €
12 Heckträger	532974963093	459,90 €

ZUBEHÖR EF 106 / 24 KH 4X4

5 Anbaurahmen ohne Antrieb	66323	270,90 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	35,90 €
6 Schneeschild 120 cm	66258	625,90 €

9 Schneeketten 20 x 10.00-8	S000000070595	145,90 €
---------------------------------------	---------------	-----------------

5 Anbaurahmen mit Antrieb ¹	66324	405,90 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	35,90 €
7 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.279,90 €
8 Kehrgutbehälter	66219	520,90 €

Sonstiges Zubehör		
10 Mulchstopfen	S532986017143	125,90 €
11 Heckdeflektor	532974472733	159,90 €
12 Heckträger	532974963093	459,90 €

¹es kann auch ein Schneeschild angebaut werden



7 Kehrmaschine



8 Kehrgutbehälter



9 Schneeketten



10 Mulchstopfen



11 Heckdeflektor



12 Heckträger

ZUBEHÖR 93/16 K & 93/16,5 K

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

Schneeschild		
5 Anbaurahmen ohne Antrieb	66325	229,90 €
6 Schneeschild 120 cm	66329	625,90 €

Kehrmaschine		
5 Anbaurahmen mit Antrieb ¹	66327	399,90 €
7 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.279,90 €
8 Kehrgutbehälter	66219	520,90 €

9 Schneeketten 18 x 8-9,50-8	251315B	135,90 €
--	---------	-----------------

Sonstiges Zubehör		
9 Mulchstopfen	68050019	139,90 €
Anhängerkupplung	68050024	44,90 €
11 Deflektor	68050022	89,90 €

ZUBEHÖR 103/16 K & 103/21 K

Schneeschild		
5 Anbaurahmen ohne Antrieb	66331	229,90 €
6 Schneeschild 120 cm	66329	625,90 €

Kehrmaschine		
5 Anbaurahmen mit Antrieb ¹	66332	399,90 €
7 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.279,90 €
8 Kehrgutbehälter	66219	520,90 €

9 Schneeketten 18 x 8-9,50-8	251315B	135,90 €
--	---------	-----------------

Sonstiges Zubehör		
10 Mulchstopfen	68120018	139,90 €
Anhängerkupplung	68050024	44,90 €
11 Deflektor	68050022	89,90 €

ZUBEHÖR 103/22 V

Schneeschild		
5 Anbaurahmen ohne Antrieb	66326	229,90 €
6 Schneeschild 120 cm	66330	625,90 €

Kehrmaschine		
5 Anbaurahmen mit Antrieb ¹	66328	399,90 €
7 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.279,90 €
8 Kehrgutbehälter	66219	520,90 €

9 Schneeketten 18 x 8-9,50-8	251315B	135,90 €
--	---------	-----------------

Sonstiges Zubehör		
10 Mulchstopfen	68050020	139,90 €
Anhängerkupplung	68050025	44,90 €
11 Deflektor	68050023	89,90 €

ZUBEHÖR 123/22 V

Schneeschild		
5 Anbaurahmen ohne Antrieb	66326	229,90 €
6 Schneeschild 120 cm	66330	625,90 €

Kehrmaschine		
5 Anbaurahmen mit Antrieb ¹	66328	399,90 €
7 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.279,90 €
8 Kehrgutbehälter	66219	520,90 €

9 Schneeketten 18 x 8-9,50-8	251315B	135,90 €
--	---------	-----------------

Sonstiges Zubehör		
10 Mulchstopfen	68050021	139,90 €
Anhängerkupplung	68050025	44,90 €
11 Deflektor	68050023	89,90 €

¹es kann auch ein Schneeschild angebaut werden

HECKENSCHEREN

Der jährliche Heckenschnitt regt das Wachstum an und verleiht der Hecke die gewünschte Form. Mit der richtigen Heckenschere stutzen Sie große Hecken, schneiden kleine Büsche oder verleihen Ihrer Hecke einen neuen Formschnitt.

DEN HECKEN- SCHNITT PERFEKT IM GRIFF

Details, die überzeugen



Filter
Großer Papierluftfilter für hohe Filterleistung und optimalen Motorschutz in staubiger Umgebung.



Griff
Um 180 Grad drehbarer Griff mit Mehrfacharretierung für einfaches Arbeiten.



Gehäuse
Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, besteht das Getriebegehäuse aus Aluminium und ist mit Antivibration ausgestattet.



Leichtstartsystem
Easy Start System für geringen Kraftaufwand und optimale Startgeschwindigkeit.



Klingen
Hochwertige, doppelt geschliffene und lasergeschnittene Messer.



Messer für saubere, schnelle Schnitte

Ergonomischer, drehbarer Griff

Lift Start für leichteren Start

Abb. TG 2460 P

HECKENSCHEREN

SCHNITT FÜR SCHNITT EIN VERGNÜGEN

Eine schöne Hecke kann zum Glanzstück Ihres Gartens werden. Efco hilft Ihnen bei der Umsetzung mit Präzisionswerkzeugen, welche genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Die elektrischen Heckenscheren, mit ihren 600 und 700 Watt starken Motoren sind für den anspruchsvollen Hobby-Anwender die richtige Wahl. Für den Profi stehen zwei Modelle mit Benzinmotor, Profi-Schliff-Messern und Antivibrationssystem zur Verfügung.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Hohe Schnittleistung
- › Kraftvolle E-Motoren
- › Gute Ergonomie
- › Mit Messerstopp

UNSER TIPP:
Ganz gleich, ob man seine Hecken schneidet oder natürlich wachsen lässt: Der Schnitt fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch den Austrieb im Frühjahr.



Elektro-Heckenscheren



MODELL	TG 605 E	TG 750 E
Art.-Nr.	58089001	58029051
Motor	elektrisch, 230 V	elektrisch, 230 V
Leistung	600 W	700 W
max. Drehmoment	-	-
Gewicht	3,6 kg	4,3 kg
Messer	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)
Schnittlänge	570 mm	700 mm
Messerteilung	30 mm	30 mm
Antivibration	nein	nein
Kraftstofftank	nein	nein
Sicherheitssystem	doppelter Sicherheitsschalter	doppelter Sicherheitsschalter
Ausstattung	Messerstillstand > 1s, geräuscharm, 180° drehbarer Griff	Messerstillstand > 1s, geräuscharm, 180° drehbarer Griff
UVP inkl. MwSt.	169,00 €	199,00 €

Benzin-Heckenscheren



MODELL	TG 2460 P	TG 2470 P
Art.-Nr.	58099011E2	58099021E2
Motor	Benzinmotor, 21,7 cm³	Benzinmotor, 21,7 cm³
Leistung	0,77 kW / 1,05 PS	0,77 kW / 1,05 PS
max. Drehmoment	0,9 Nm – 6.500 U/min	0,9 Nm – 6.500 U/min
Gewicht	5,2 kg	5,4 kg
Messer	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)
Schnittlänge	600 mm	750 mm
Messerteilung	35 mm	35 mm
Antivibration	4-Punkt-AV (Federn)	4-Punkt-AV (Federn)
Kraftstofftank	0,3 l	0,3 l
Sicherheitssystem	doppelter Sicherheitsschalter	doppelter Sicherheitsschalter
Ausstattung	elektr. Zündung, Liftstarter mit Primer, Membranvergaser, Griff um 45° u. 90° in beide Richtungen drehbar	elektr. Zündung, Liftstarter mit Primer, Membranvergaser, Griff um 45° u. 90° in beide Richtungen drehbar
UVP inkl. MwSt.	499,00 €	549,00 €

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Anwendungsfreundlich
- › Ergonomischer Griff
- › Antivibrationssystem
- › Leichtstart-System
- › Kraftvoll
- › Geräuscharm
- › Netzunabhängiges Arbeiten
- › Hohe Leistung 36 V



HECKENSCHEREN



BESONDERES MERKMAL:

Mit unseren Stabheckenschere schneiden Sie sogar hohe, schlecht erreichbare Hecken. Neigung des Schneidmessers beträgt 0-180 Grad.

HOHE ANSPRÜCHE WERDEN ERFÜLLT

Die zur Pflege hoher Hecken oder extrem dichter und schwer zugänglicher Vegetation konzipierten efco-Geräte, sind die erste Wahl wenn ein kraftvoller und sauberer Schnitt gewünscht wird.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Einstellung des Schnittwinkels
- › Antriebsschaft mit gehärteter Innenstange
- › Umweltfreundlicher Motor
- › 50 cm Stahlmesser mit 35 mm Teilung

Stab-Heckenscheren



MODELL	DS 2410 H	DS 2410 HL
Art.-Nr.	61379060	61379062
Motor	Benzinmotor, 21,7 cm³	Benzinmotor, 21,7 cm³
Leistung	0,9 kW / 1,2 PS	0,9 kW / 1,2 PS
max. Drehmoment	1.10 Nm – 6.000 U/min	1.20 Nm – 6.000 U/min
Gewicht	6,8 kg	7,1 kg
Messer	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)
Schnittlänge	500 mm	500 mm
Messerteilung	35 mm	35 mm
Antivibration	an Motor und Antriebsschaft	an Motor und Antriebsschaft
Kraftstofftank	0,3 l	0,3 l
Ausstattung	Primer	Primer
Gerätelänge	180 cm	240 cm
UVP inkl. MwSt.	619,00 €	669,00 €

BLASGERÄTE

Auch in diesem Segment steht für jede Einsatzart das passende Gerät bereit. Von handlich leichten Bläsergeräten zum Säubern des Gartens oder der Straße, bis hin zu rückertragbaren Modellen, die für längere Einsatzzeiten geeignet sind – der Anwender kommt voll auf seine Kosten.



Abb. SA 9000

DER NÄCHSTE HERBST KOMMT BESTIMMT

Details, die überzeugen



Griff
Der gummierte Handgriff garantiert eine bequeme aber sichere Handhabung und dient gleichzeitig der Reduktion von Schwingungen (Modell SA 3000).



Rotor
Der Rotor stellt eine hohe Luftströmung und Geschwindigkeit sicher, während gleichzeitig der Motor gekühlt wird.



Antivibration
„VibCut“ ist ein professionelles Anti-Vibrations-System, welches durch die Verwendung von vier Stahlfedern zur Reduktion der Vibration führt (Modell SA 3000).



Luftfilter
Ein Luftfilter mit hoher Kapazität und Filtrationsfläche ermöglicht eine schnelle Wartung und ist sehr haltbar (Modell SA 3000).



Teleskopierbares Blasrohr
Für rückertragendes Arbeiten.



Schultergurt
Der ergonomische Schultergurt mit großem und komfortablem Stützbereich minimiert die Übertragung der Schwingungen auf den Träger (Modell SA 9000).

BLASGERÄTE

ERGONOMISCHES DESIGN MIT DER KRAFT DER NATUR

Noch nie war die Reinigung Ihrer Außenbereiche so einfach. Die rücken-tragbaren Blasgeräte eignen sich besonders für den Einsatz auf Landgütern oder die Reinigung von großen städtischen Anlagen wie Parks und Stadien. Die kleineren Handblasgeräte sind indessen die idealen Geräte um Ihren Garten von Blättern und kleinem Abfall zu befreien.



Sauggarnitur

Das Gerät ist zusätzlich mit einem Edelstahl-Häckselmesser zum Zerkleinern des Sammelgutes ausgestattet.

Baureihe SA

Der stets leichte und schnelle Start wird durch einen Primer gewährleistet.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Antivibrations-System
- › Ergonomischer Griff
- › Leistungsstarker Motor
- › Geringer Geräuschpegel
- › Hoher Arbeitskomfort



BESONDERES MERKMAL:

Ein serienmäßiges KIT ermöglicht die einfache und schnelle Umrüstung zum Saugergerät.



Mit teleskopierbarem Blasrohr

MODELL

SA 3000

Art.-Nr.	56559001		
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 30,5 cm ³		
Leistung (Laufzeit)	1,0 kW / 1,3 PS		
Schalldruck	88,5 dbA		
Gewicht	4,5 kg		
Luftgeschwindigkeit	70 m/s		
Luftleistung	12,0 m ³ /min – 720 m ³ /h		
UVP inkl. MwSt.	359,00 €		

ZUBEHÖR

(serienmäßig)

(optional)

Sauggarnitur 36 l Fangsack	56552001	62,10 €	–
Flachstrahldüse	–	56552002	19,30 €

MODELL

SA 9000

Art.-Nr.	56599002E1TE		
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 77,0 cm ³		
Leistung (Laufzeit)	3,6 kW / 5,0 PS		
Schalldruck	103 dbA		
Gewicht	11,2 kg		
Luftgeschwindigkeit	105 m/s		
Luftleistung	27 m ³ /min – 1.620 m ³ /h		
UVP inkl. MwSt.	689,00 €		



SPRÜHGERÄTE & DRUCKSPRITZEN

Die rückertragbaren Sprühgeräte von efco sind speziell für die Behandlung und Bewässerung von Kulturen, kleineren Pflanzen- und Baumschulen im Einsatz und versprühen Flüssigkeiten oder Pulver.



Details, die überzeugen



Strahlanpassung
Je nach Bedarf.



Filter
Einfacher Filtertausch



Ergonomischer Schultergurt
Für bequemes Arbeiten

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Sparsam & schonend
- › Genaue Sprühleistung
- › Vergaser mit Kompensator
- › Großer Papierfilter

UNSER TIPP:
Für unsere Sprühgeräte können Sie optional auch einen Umbausatz zur Zerstäubungseinrichtung erhalten.



GENAU DOSIERT – RICHTIG GEPFLEGT

Sprühgeräte

Druckspritze



MODELL	AT 8000	AT 2062	IS 2026
Art.-Nr.	365280021	56029001	56019001
Betriebsart	Sprühgerät	Sprühgerät	Druckspritze mit einstellbarem Druck- und Zerstäubungsgrad
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 72,4 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 61,3 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm ³
Leistung	3,7 kW / 5,0 PS	3,3 kW / 4,5 PS	0,9 kW / 1,2 PS
Leergewicht	12,5 kg	11,5 kg	8,9 kg
Tankvolumen (Flüssigkeit)	14 l	16 l	25 l
Luftfördermenge	16 m ³ /min	20 m ³ /min	–
Luftgeschwindigkeit	120 m/s	90 m/s	Max. Druck: 35 kg/cm ²
Reichweite Pulver	horizontal 14 – 15 m, vertikal 11 – 13 m	horizontal 18 – 20 m, vertikal 14 – 16 m	–
Reichweite Flüssigkeit	horizontal 12 – 14 m, vertikal 10 – 12 m	horizontal 16 – 18 m, vertikal 12 – 16 m	–
Sprühmenge Pulver / Flüssigkeit	0,5 – 3 kg/min o. l/min	2 – 11 kg/min o. 0,67 – 5,15 l/min	Fördermenge: 8,0 l/min
UVP inkl. MwSt.	669,00 €	819,00 €	769,00 €

ZUBEHÖR

Sprühgeräte & Druckspritzen



1 Pulver-Kit



2 Zerstäubungssatz



3 Doppeldüsensatz



4 Stäubeinrichtung



5 Blasgerät

ZUBEHÖR AT 8000 & AT 2062

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

1 Pulver-Kit für AT 8000		
Zur Behandlung mit feinkörnigen, chemischen Pulvern. Das Pulver bzw. Granulat kommt nicht mit dem Windflügel in Kontakt, sondern wird direkt in das Sprührohr geleitet.	365200114	40,70 €
2 Umbausatz Zerstäubung für AT 8000		
Zur optimalen Zerstäubung der Flüssigkeiten. Garantiert eine gezielte Behandlung und einen sparsamen Einsatz der Flüssigkeit ohne unnütze Verschwendung.	365200203	36,60 €
3 Umbausatz Doppeldüse für AT 8000		
Zur Doppelbehandlung mit flüssigen Unkrautvernichtungsmitteln.	365100062	45,80 €
4 Umbausatz Stäubeinrichtung für AT 2062		
Der Umbausatz ist leicht zu montieren, mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten zum Dosieren der Pulver-/Granulatmenge über einen praktisch zu bedienenden Hebel auf dem Griff.	56022014	60,10 €
5 Umbausatz Blasgerät für AT 2062		
Zum einfachen Umbau des rückengetragenen Sprühgeräts AT 2062 in ein professionelles Blasgerät (SA 2062).	56020129	51,90 €
Sonstiges Zubehör		
Booster-Pumpe für AT 8000	365200273	51,90 €

ZUBEHÖR



1 Verlängerungsrohr



2 Verbindungsstücke



3 Düsen



4 Lanzen



5 Sprühlocke



6 Pistole

ZUBEHÖR IS 2026

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

1 Verlängerungsrohr		
Modulare 670-mm-Verlängerung (es können mehrere gleichzeitig benutzt werden) für gezielte Behandlungen an schwer zugänglichen Stellen.	S0111000R	9,10 €
2 Verbindungsstücke		
Einzeldüse mit 1 Loch, Ø 0,5 mm	56012019	19,30 €
3 Düsen		
Komplette, verstellbare 1-Loch-Düse, Ø 1,4 mm	S0112000R	28,50 €
Runde Standard-Düse, Ø 1,4 mm	S0112002	1,90 €
Runde Spezialdüse, Ø 1,0 mm	56010021	2,99 €
Runde Spezialdüse, Ø 0,8 mm	56010022	2,99 €
4 Lanzen		
Lanze mit zwei Düsen, Ø 0,5 mm	S0113000	19,30 €
Lanze mit drei Düsen, Ø 0,5 mm	S0114000	25,40 €
Lanze mit vier Düsen, Ø 0,5 mm	S0115000	27,40 €
Lanze mit fünf Düsen, Ø 0,5 mm	S0116000	35,60 €
5 Sprühlocke		
Sprühlocke – ideales Zubehör für eine lokalisierte Unkrautvernichtung. Komplett mit Düse und Verbindungsstück.		
Sprühlocke	56010019R	24,40 €
Standard-Düse, Ø 0,15 mm	56010020	2,99 €
6 Pistole		
Durch Drücken des Griffes wird eine starke Zerstäubung der Flüssigkeit für einen präzisen und starken Strahl erzielt. Mit dem Kranz ist eine zusätzliche Feineinstellung möglich.		
Komplette, verstellbare Pistole mit Düse Ø 1,7 mm	56010025	71,30 €
Standard-Düse Ø 1,7 mm für komplette Pistole	56010026	4,99 €
Sonstiges Zubehör		
Verbindungsstück für den Anschluss einer zweiten Lanze. (mit doppeltem Ausgang)	S0124000	6,99 €
Professioneller Griff (für Lanze) bietet mehr Arbeitskomfort und mehr Präzision bei der Behandlung. Ausgestattet mit einem Filter, mit dem die vom Tank kommende Flüssigkeit gereinigt wird.	S0130000	33,60 €
Kit Doppellanze – das Sprühgerät kann mit zwei Lanzen betrieben werden. Mit einem Verbindungsstück mit zwei Ausgängen kann außer der mitgelieferten Lanze auch eine zweite Lanze angeschlossen werden.	56012020A	71,30 €



HOCHDRUCKREINIGER



WASSERDRUCK FÜR PORENTIEFE SAUBERKEIT

Die Kraft des Wassers, vereint mit der Stärke des Drucks. Hochwertige Materialien und innovative Technik gewährleisten Hygiene, Sauberkeit und optimale Ergebnisse.

Details, die überzeugen



Aufbewahrung
Das praktische Gehäuse garantiert die geeignete Aufbewahrung Ihres Zubehörs.



Wasseranschluss
Der Wasseranschluss erfolgt werkzeuglos mittels Schnellverschluss.



Griff
Praktischer Griff für einen einfachen Transport.



Räder
Die großen Räder erleichtern Ihnen den Transport.



Temperaturregler
Temperaturregelung des Wassers mit Thermostat auf maximal 90°C (IP 3000 HS).



Rotierende Düse „Rotojet“

Lanze mit regulierbarem Wasserstrahl

Pistole mit ergonomischem Griff

Hochdruckschlauch

Gute Standsicherheit und leichtes Fahren durch große Räder

Abb. IP 1360 S

HOCHDRUCKREINIGER

BLITZBLANK IM HANDUMDREHEN

Die efco-Hochdruckreiniger vereinen Leistungsstärke und Handlichkeit zur bequemen und praktischen Reinigung im und um das Haus, im Garten oder in der Garage. Das Modell mit Verbrennungsmotor bietet weitere Einsatzmöglichkeiten, auch an Orten, an denen kein Strom zur Verfügung steht.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Reiche Serienausstattung
- › „Easy-Start“-Vorrichtung mittels Bypass
- › Hohe Leistung & Wirkungsgrad
- › Alle Modelle sind mit 3-Axialkolben-Pumpen ausgestattet
- › Stabilität und Transport

UNSER TIPP:
Mit unserem breiten Angebot an Sonderzubehör bieten wir für jede Aufgabe die passende Lösung und machen den Hochdruckreiniger noch vielseitiger.



Hochdruckreiniger

Heißwasserreiniger



MODELL	IP 1150 S	IP 1250 S	IP 1360 S	IP 1750 S
Art.-Nr.	68509092	68509102	68509008A	68509081
Motor	elektrisch, 1,75 kW / 230 V	elektrisch, 2,35 kW / 230 V	elektrisch, 2,3 kW / 230 V	elektrisch, 2,4 kW / 230 V
Höchstdruck	125 bar	150 bar	140 bar	150 bar
max. Durchsatz	360 l/h	360 l/h	410 l/h	510 l/h
Pumpe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Messing
Reinigungsmittel	Reinigerverteilung mit Schaumlanze	Reinigerverteilung mit Schaumlanze	Reinigerverteilung mit Schaumlanze	integrierter Tank
Hochdruckschlauch	8 m, Kunststoff	8 m, Kunststoff	8 m, Kunststoff	8 m, Gummi
Schlauchaufwicklung	ja	ja	ja	nein
Rotierende Düse (Rotojet)	Serie	Serie	Serie	optional
Gewicht	7 kg	9 kg	13 kg	22 kg
Standardausstattung	Lanze Rotojet, feste Hydrobürste, Schaumlanze	feste Hydrobürste, Schaumlanze, rotierende Bürste optional	feste Hydrobürste, Schaumlanze, rotierender Düsenkopf optional	Flachstrahldüse
UVP inkl. MwSt.	149,00 €	199,00 €	299,00 €	509,00 €

MODELL	IP 1900 S	IPX 2000 S	IP 2500 HS	IP 3000 HS
Art.-Nr.	68509082	68509073	68509170	68509065
Motor	elektrisch, 2,9 kW / 230 V	4-Takt-Benzinmotor	elektrisch, 2,3 kW / 230 V	elektrisch, 2,7 kW / 230 V
Höchstdruck	160 bar	200 bar	150 bar	150 bar
max. Durchsatz	600 l/h	720 l/h	480 l/h	540 l/h
Pumpe	Messing	Messing	Messing	Messing
Reinigungsmittel	integrierter Tank	selbstansaugend mit Mengenregulierung	Reinigerverteilung mit Schaumlanze	integrierter Tank
Hochdruckschlauch	12 m, Gummi	8 m, Gummi	8 m, Gummi	10 m, Gummi
Schlauchaufwicklung	ja	nein	ja	ja
Rotierende Düse (Rotojet)	Serie	optional	nein	nein
Gewicht	25 kg	30 kg	43 kg	85 kg
Standardausstattung	Flachstrahldüse, Rotojet, Reinigungsbürste	Lanze mit Reinigerkopf, Ansaugkit für Reinigungsmittel	abgewinkelte Schaumlanze, 4 l Dieseltank	Lanze mit Reinigerkopf, 15 l Dieseltank, Verbrauch 3,1 l/h
UVP inkl. MwSt.	669,00 €	849,00 €	1.239,00 €	1.689,00 €

ZUBEHÖR

Hochdruckreiniger



1 Pistole



2 Lanze



3 Einstellbarer Düsenkopf



4 Rotierender Düsenkopf



5 Lanze Rotojet



6 Bodenreinigungslanze



7 Bürste

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Pistole		
IP 1150 S	• 68500059	30,50 €
IP 1250 S	• 68500059	30,50 €
IP 1360 S	• 68500029	40,70 €
IP 1750 S	• 68500029	40,70 €
IP 1900 S	• 68500029	40,70 €
IPX 2000 S	• 68500030	73,30 €
IP 2500 HS	• 68500031	50,90 €
IP 3000 HS	• 68500031	50,90 €
2 Lanze mit einstellbarem Düsenkopf		
IP 1360 S	• 68500033	30,50 €
IP 1750 S	• 68500036	40,70 €
IP 1900 S	• 68500037	30,50 €
IPX 2000 S	• 68500038	40,70 €
IP 2500 HS	• 68500072	40,70 €
IP 3000 HS	• 68500039	40,70 €
3 Düsenkopf einstellbar		
IP 1150 S	• 68500069	13,20 €
IP 1250 S	• 68500068	13,20 €
IP 1360 S	• 68500058	13,20 €
4 Düsenkopf rotierend		
IP 1150 S	• 68500062	30,50 €
IP 1250 S	• 68500062	30,50 €
IP 1360 S	• 68500043	30,50 €
5 Lanze Rotojet		
IP 1750 S	◦ 68500046	102,90 €
IP 1900 S	• 68500047	102,90 €
IPX 2000 S	◦ 68500047	102,90 €
IP 2500 HS	◦ 68500073	102,90 €
IP 3000 HS	◦ 68500013	102,90 €
6 Bodenreinigungslanze		
IP 1150 S	◦ 68500070	82,50 €
IP 1250 S	◦ 68500070	82,50 €
IP 1360 S	◦ 68500014A	82,50 €
IP 1750 S	◦ 68500014A	82,50 €
IP 1900 S	◦ 68500004A	250,80 €
IP 2500 HS	◦ 68500014A	82,50 €
IP 3000 HS	◦ 68500004A	250,80 €
7 Bürste rotierend		
IP 1150 S	◦ 68500065	46,80 €
IP 1250 S	◦ 68500065	46,80 €
IP 1360 S	◦ 68500002A	46,80 €
IP 1750 S	◦ 68500002A	46,80 €
IP 1900 S	◦ 68500002A	46,80 €
IP 2500 HS	◦ 68500002A	46,80 €
IP 3000 HS	◦ 68500002A	46,80 €



1 Bürste



2 Verlängerungsschlauch



3 Rohrreinigungssonde



4 Düsen



5 Sandstrahlzanze



6 Wasserfilter-KIT

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Bürste rotierend, professionell		
IPX 2000 S	◦ 68500010	114,10 €
IP 3000 HS	◦ 68500010	114,10 €
1 Bürste fest		
IP 1150 S	• 68500064	20,30 €
IP 1250 S	• 68500064	20,30 €
IP 1360 S	• 68500003A	20,30 €
IP 1750 S	◦ 68500003A	20,30 €
IP 1900 S	• 68500003A	20,30 €
IPX 2000 S	◦ 68500003A	20,30 €
2 Verlängerungsschlauch 6 Meter		
IP 1150 S	◦ 68500067	82,70 €
IP 1250 S	◦ 68500067	82,70 €
2 Verlängerungsschlauch 8 Meter		
IP 1150 S	• 68500060	89,70 €
IP 1250 S	• 68500060	89,70 €
IP 1360 S	◦ 68500012A	92,70 €
IP 1750 S	◦ 68500012A	92,70 €
IP 1900 S	◦ 68500052	92,70 €
IPX 2000 S	◦ 68500006	92,70 €
IP 2500 HS	◦ 68500075	92,70 €
IP 3000 HS	◦ 68500052	92,70 €
3 Rohrreinigungssonde 8 Meter		
IP 2500 HS	◦ 58500074	99,80 €
3 Rohrreinigungssonde 10 Meter		
IP 1150 S	◦ 68500066	112,10 €
IP 1250 S	◦ 68500066	112,10 €
3 Rohrreinigungssonde 15 Meter		
IP 1360 S	◦ 68500005A	134,50 €
IP 1750 S	◦ 68500005A	134,50 €
IP 1900 S	◦ 68500005A	134,50 €
IP 3000 HS	◦ 68500005A	134,50 €
3 Rohrreinigungssonde 25 Meter		
IP 1750 S	◦ 68500011A	196,80 €
IP 1900 S	◦ 68500011A	196,80 €
IP 3000 HS	◦ 68500011A	196,80 €
4 Düse Rohrreinigungssonde (6-9 L/Min)		
IP 1150 S	◦ 3400042600	8,10 €
IP 1360 S	◦ 3400042600	8,10 €
IP 1750 S	◦ 3400042600	8,10 €
IP 1900 S	◦ 3400042600	8,10 €
IP 3000 HS	◦ 3400042600	8,10 €
4 Düse Rohrreinigungssonde (10-15 L/Min)		
IP 1750 S	◦ 68500057	8,10 €
IP 1900 S	◦ 68500057	8,10 €
IP 3000 HS	◦ 68500057	8,10 €
5 Sandstrahlzanze		
IP 1360 S	◦ 68500001A	82,50 €
IP 1750 S	◦ 68500001A	82,50 €
IP 1900 S	◦ 68500001A	82,50 €
IP 2500 HS	◦ 68500001A	82,50 €
IPX 2000 S	◦ 68500001A	82,50 €
6 Wasserfilter-KIT		
IP 1360 S	◦ 68500016A	13,20 €
IP 1750 S	◦ 68500016A	13,20 €
IP 1900 S	◦ 68500016A	13,20 €
IPX 2000 S	◦ 68500016A	13,20 €
IP 3000 HS	◦ 68500016A	13,20 €

• serienmäßig ◦ optional

ERDBOHRGERÄT

Ideal zum Bohren für Bepflanzungen, Gewächshaus- oder Zaunpfosten. Die überlegene mechanische Festigkeit sowie die Tatsache unter schwierigsten Bedingungen und in allen Betriebsstellungen arbeiten zu können, zeichnet unser Erdbohrgerät besonders aus.




Abb. TR 1551

Details, die überzeugen



Ergonomische Handgriffe
für eine bedienerfreundliche Anwendung.



Aluminiumgetriebe
Das robuste Untersetzungsgetriebe sorgt für eine hohe Standzeit und kraftvolles Arbeiten.



Umfangreiches Zubehör
Breite Auswahl an Bohrern in unterschiedlichen Maßen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Einfache Bedienung
- › Kraftvolle Motorleistung
- › Vibrationsarm

BESONDERES MERKMAL:

Das Einmann-Erdbohrgerät TR 1551 ist einfach in der Bedienung und für Bohrarbeiten im Forst-, Garten- und Landschaftsbau geeignet.



DYNAMISCHE UND KRAFTSCHONENDE LEISTUNG

Baureihe TR

Das Einmann-Bohrgerät überzeugt mit seinem starken Motor und seinem vibrationsgedämpften Griffrahmen.

Die Lieferung erfolgt ohne Bohraufsätze. Diese können Sie frei wählen.



1 Erdbohrer



2 Verlängerung

MODELL	TR 1551
Art.-Nr.	375281012
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 47,4 cm ³
Leistung	1,5 kW / 2,0 PS
Vergaser	Membranvergaser
Tankvolumen	1,05 l
Getriebeuntersetzung	40 : 1
Gewicht ohne Bohrer	9,1 kg
Lieferumfang	ohne Bohraufsatz
UVP inkl. MwSt.	719,00 €

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Bohrer einseitig schneidend		
Ø 80 mm, Länge 1.000 mm	375100028A	97,80 €
Ø 100 mm, Länge 1.000 mm	375100029A	102,90 €
Ø 150 mm, Länge 1.000 mm	375100030A	115,90 €
Ø 200 mm, Länge 1.000 mm	375100031A	124,30 €
2 Verlängerung		
Länge 300 mm, für einseitig schneidende Bohrer	375100115	62,10 €

MOTORHACKEN



Ergonomische Bedienelemente

Leistungsstarker Motor

Stützrad

Abb. MZ 2098 RK

KRAFT VEREINT MIT VIELSEITIGKEIT

Die neuen Motorhacken von efco sind speziell für den Einsatz in schwierigen Bodenverhältnissen konzipiert. Die Bodenbearbeitung von Neuland, sowie die Aussaat werden dank der leistungsstarken Motoren mit Leichtigkeit bewältigt.

Details, die überzeugen



Antrieb
Das Antriebssystem mit Riemen und einer Kette im Ölbad (nicht bei Modell MZ 2075 RK) garantiert maximale Zuverlässigkeit.




Schaltgetriebe
Die Motorhacken verfügen über ein 2-Gang-Schaltgetriebe mit Vorwärts- und Rückwärtsgang.



Stützrad
Das vordere Stützrad lässt sich für den Transport der Maschine problemlos ohne Werkzeug hochklappen.



Motor
Alle Modelle sind mit leistungsstarken Motoren mit geringem Kraftstoffverbrauch ausgestattet.



Hacksatz
Dieser ist werkzeuglos teilbar.

MOTORHACKEN

ULTIMATIVE LEISTUNG FÜR IHRE BÖDEN

Die efco-Motorhacken sind für den Einsatz in Gemüsebeeten, Gärten oder auf mittelgroßen Grundstücken ausgelegt und zeichnen sich dank kompakter Größe und geringem Gewicht, sowie durch eine herausragende Kombination von Handlichkeit, Robustheit und Leistungsstärke aus.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Hacksatz werkzeuglos reduzierbar
- › Kraftvolle Motoren
- › Umfangreiches Zubehör
- › Geschmiedete Hackmesser verschraubt

UNSER TIPP:
Nach modernen Erkenntnissen ist es sinnvoll, den Boden erst im Frühling umzugraben, da so die Lebewesen im Boden besser vor Frost geschützt sind.



Baureihe MZ



MZ 2055 K



MZ 2075 RK



MZ 2098 RK



MZ 2090 RXS

MODELL	MZ 2055 K	MZ 2075 RK
Art.-Nr.	68569004E5	68599004
Motor	Emak K 300 H OHV, 80 cm ³	Emak K800 HT OHV, 182 cm ³
Leistung	1,8 kW – 3.600 U/min	4,1 kW – 3.600 U/min
Schaltgetriebe	1 V	1 V / 1 R
Arbeitsbreite	20 – 30 – 46 cm	60 + 80 cm
Hacksatz erweiterbar	3 + 3 + Seitenscheiben	3 + 3 + Seitenscheiben
Lenkholm	starr	höhen- und seitenverstellbar
Getriebe	Riemen und Kette	Riemen und Kette
Gewicht	27 kg	60 kg
UVP inkl. MwSt.	349,00 €	549,00 €

68589014E5	68699106
Emak K800 OHV, 182 cm ³	Honda GX160 OHV, 163 cm ³
4,1 kW – 3.600 U/min	4,4 kW – 3.200 U/min
2 V / 1 R	1 V / 1 R
35 – 60 – 85 cm	60 + 80 cm
3 + 3 + Seitenscheiben	3 + 3 + Seitenscheiben
seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Riemen und Kette	Riemen und Kette
63 kg	68 kg
599,00 €	899,00 €

ZUBEHÖR

Motorhacken



1 Häufelkörper



2 Anbauzugvorrichtung



3 Metallräder



4 Kartoffelrodepflug



5 Pflug



6 Räder

ZUBEHÖR MZ 2075 RK

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Häufelkörper einstellbar	69209081	50,90 €
2 Anbauzugvorrichtung	69209087	30,50 €
3 Metallräder	69209084	82,50 €
4 Kartoffelrodepflug	69209083	50,90 €
5 Pflug einstellbar	69209082	50,90 €

ZUBEHÖR MZ 2098 RK

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Häufelkörper einstellbar	69209081	50,90 €
2 Anbauzugvorrichtung	69209088	30,50 €
3 Metallräder	69209116	79,60 €
4 Kartoffelrodepflug	69209083	50,90 €
5 Pflug einstellbar	69209082	50,90 €
6 Räder 1 Paar 3.50-6"	69209089	62,10 €
6 Räder 1 Paar 3.50-8"	69209114	89,60 €



SCHUTZBEKLEIDUNG & SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Schnitzzschutzklasse 1, EG-Typgenehmigung für Normen EN 340 und EN 381-11:1995 Typ A
- › Beständig gegen Kettengeschwindigkeiten bis zu 20 m/s (bei Schnitzzschutzklasse 1)
- › PSA Kategorie 2
- › Spezieller 8-lagiger Schnitzzschutz
- › Schutzbereich: 180° vorne
- › Wasser- & schmutzabweisend
- › Strapazierfähig
- › Hoher Tragekomfort
- › Modernes Design

UNSER TIPP:

Efco empfiehlt, die Schnitzzschutzkleidung regelmäßig zu ersetzen, da die Schutzwirkung mit zunehmendem Verschleiß nachlässt.

Wasserdicht



Abb. Schnitzzschutzjacke



Abb. Schnitzzschutzstiefel

Anatomisch geformtes Fußbett

Wasserdichte Stiefel mit Zehenschutzkappe

Schnitzzschutzjacke



- › Schnitzzschutzklasse 1
- › PSA Kategorie 3

Größe*	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
S	3255011A	159,00 €
M	3255001A	159,00 €
L	3255002A	159,00 €
XL	3255003A	159,00 €
XXL	3255004A	159,00 €
XXXL	3255054	159,00 €

- › Wasserdicht
- › 33% Baumwolle, 67% Polyester
- › CE EN ISO 13688: 2013 und EN 381-11: 2003
- › 8-lagiger Schnitzzschutz (Sofly)

* weitere Größen auf Anfrage

Schnitzzschutzhose für Baumarbeiten



- › Schnitzzschutzklasse 1
- › PSA Kategorie 3

Größe*	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
46	3255041	189,00 €
48	3255042	189,00 €
50	3255043	189,00 €
52	3255044	189,00 €
54	3255045	189,00 €
56	3255046	189,00 €
58	3255047	189,00 €
60	3255048	189,00 €

- › Wasserdicht
- › 94 % Polyamid Cordura, 6 % Elasthan
- › mit 50% Polyamid verstärkt, 45 % Polyester, 5 % Elasthan
- › Typ A
- › 5-lagiger Schnitzzschutz (Sofly)

Schnitzzschutzhose



- › Schnitzzschutzklasse 1
- › PSA Kategorie 3

Größe*	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
S	3255062	89,00 €
M	3255063	89,00 €
L	3255064	89,00 €
XL	3255065	89,00 €
XXL	3255066	89,00 €

- › Atmungsaktiv
- › 30 % Baumwolle, 70 % Polyester
- › Wasserdicht
- › CE EN 340 und EN 381-5:1995
- › Typ A
- › 8-lagiger Schnitzzschutz (Sofly)

Schnitzzschutzlatzhose



- › Schnitzzschutzklasse 1
- › PSA Kategorie 3

Größe*	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
S	3255070	99,00 €
M	3255071	99,00 €
L	3255072	99,00 €
XL	3255073	99,00 €
XXL	3255074	99,00 €
XXXL	3255075	99,00 €

- › Atmungsaktiv
- › 30 % Baumwolle, 70 % Polyester
- › Wasserdicht
- › CE EN 340 und EN 381-5:1995
- › Typ A
- › 8-lagiger Schnitzzschutz (Sofly)

Schnitzzschutzhose Komfort



- › Schnitzzschutzklasse 1
- › PSA Kategorie 3

Größe*	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
46	3255023	189,00 €
48	3255024	189,00 €
50	3255025	189,00 €
52	3255026	189,00 €
54	3255027	189,00 €
56	3255033	189,00 €
58	3255038	189,00 €
62	3255039	189,00 €

- › CE EN 340 und EN 381-5:1995
- › Typ A
- › Wasserdicht
- › 5-lagiger Schnitzzschutz (Sofly)
- › 94% Polyamid, 6% Elasthan (Cordura-Ripstop)

* weitere Größen auf Anfrage

Schnitzzschutzhose Air light



- › Schnitzzschutzklasse 1
- › PSA Kategorie 3

Größe*	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
S	3255082	149,00 €
M	3255083	149,00 €
L	3255084	149,00 €
XL	3255085	149,00 €
XXL	3255086	149,00 €

- › CE EN 340 und EN 381-5:1995
- › Typ A
- › Wasserdicht
- › 5-lagiger Schnitzzschutz (Sofly)
- › 94% Polyamid, 6% Elasthan

* weitere Größen auf Anfrage

SCHUTZBEKLEIDUNG & SICHERHEITSAUSRÜSTUNG



Schnittschutzbeinlinge



- › Schnittschutzklasse 1
- › PSA Kategorie 3

Größe* Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

- › Atmungsaktiv
- › 30 % Baumwolle, 70 % Polyester
- › Wasserdicht
- › CE EN 340 und EN 381-5:1995
- › Typ A
- › 8-lagiger Schnittschutz (Sofly)

Einheitsgröße Art.-Nr. 001001360B UVP inkl. MwSt. **99,00 €**

Sicherheits Hose für Freischneider



- › EG-Einverständnis zu Standards CE N 340
- › Kategorie PSA 1
- › Schutzbereich: 180° Vorderseite

Größe* Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

- › Wasserdicht 33 % Baumwolle, 67 % Polyester
- › Hohe Schutzverblendung an Vorderseite der Beine
- › Beinschutz 30 % Baumwolle, 70 % Polyester

S	3255012	59,00 €
M	3255013	59,00 €
L	3255014	59,00 €
XL	3255015	59,00 €
XXL	3255016	59,00 €

* weitere Größen auf Anfrage

Universelle Komfortjacke



Größe* Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

- › PSA Kategorie 1
- › Wasserdicht
- › 46% Polyester, 37% Polyamid, 15% Polyurethan, 2% Elasthan

S	3255028	109,00 €
M	3255029	109,00 €
XL	3255031	109,00 €
XXL	3255032	109,00 €

* weitere Größen auf Anfrage

Unterarmschutz



- › Schnittschutzklasse 0, EG-Typgenehmigung für Normen EN981-10:1995
- › PSA Kategorie 3
- › Spezieller, 8-lagiger Schnittschutz

Größe* Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

- › Orangefarbig
- › Atmungsaktiv
- › 33 % Baumwolle, 67 % Polyester
- › 245 g/m²

one size	3255081	34,90 €
----------	---------	----------------

GRÖSSENTABELLE

INTERNATIONAL	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
I	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
F	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
D	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
E	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
U.K.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
U.S.A.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Längen in Zentimetern nach Größe (Jacken und Hosen)

INTERNATIONAL	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL						
T	84-88	95-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136						
A	152-168	156-174	164-182	174-190	180-196	184-200	188-204						
V	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112	116-120						
C	78	80	82	84	86	86	86						
A	152/168	156/172	160/174	164/178	170/182	174/186	178/190	180/192	182/196	184/198	186/200	188/200	190/204



1 Professioneller Schutzhelm

1 PROFESSIONELLER SCHUTZHELM	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> EG-Typgenehmigung für Normen EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S Verstellbarer Gehörschutz EG-Zulassung EN 352-3 Mesh-Gesichtsschutz EG-Zulassung EN 1731/S, EN 166 	001001284BR	59,90 €



2 Visier

Ersatzteile / optionales Zubehör		
2 Visier	3155018	18,90 €
3 Gehörschutz	3155011	35,90 €
4 Nackenschutz, optional	001001540	8,90 €



3 Gehörschutz

5 SCHUTZHELM	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> EG-Typgenehmigung für Normen EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S Gehörschutz EG-Zulassung EN 352-3:1997 Mesh-Gesichtsschutz EG-Zulassung EN 1731/S, EN 166 	3255010	35,90 €



4 Nackenschutz

6 PROFESSIONELLES NETZVISIER	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> EG-Zulassung, Normen EN 1731-S 	001000939A	12,90 €



5 Schutzhelm

7 PROFESSIONELLES POLYCARBONAT-VISIER	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> EG-Zulassung, Normen EN 166 Optische Klasse 1, mechanische Festigkeit B 	001000940A	14,90 €



6 Professionelles Netzvisier



7 Professionelles Visier

8 VISIER „PLUS“ POLYCARBONAT	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> EG-Zulassung, Normen EN 166 Optische Klasse 1, mechanische Festigkeit B 	001000942	9,90 €



8 Visier „Plus“



1 Netzvisier „Plus“

1 NETZVISIER „PLUS“	Größe	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> EG-Typgenehmigung für Normen EN 1731-F 		001000941A	10,90 €



2 Professioneller Gehörschutz

2 PROFESSIONELLER GEHÖRSCHUTZ	Größe	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> EG-Genehmigung, Norm EN 352-1 PSA: Kategorie 2 	one size	3155013R	35,90 €



3 Gehörschutz

3 GEHÖRSCHUTZ	Größe	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> EG-Genehmigung, Norm EN 352-1 PSA: Kategorie 2 	one size	4175114	12,90 €



4 Schienbeinsschoner

4 SCHIENBEINSSCHONER	Größe	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> innen gepolstert ergonomisch geformtes Kniegelenk teilverstellbare Schnellverschlüsse Material Kunststoff grau 	one size	1819360	17,90 €



5 Universalhandschuhe

5 UNIVERSALHANDSCHUHE	Größe	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> EN 420:2003 - AM1:2009, EN 388:2003/3122 und 89/686/CEE PSA Kategorie 1 	S-8	3255018	12,90 €
	M-9	3255019	12,90 €
	L-10	3255020	12,90 €
	XL-11	3255021	12,90 €
	XXL-12	3255022	12,90 €



6 Schnittschutz-Handschuhe

6 PROFESSIONELLE SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE	Größe	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> Schnittschutzklasse 1, EG-Zulassung, Normen EN 381-7/99, EN 388/03 PSA Kategorie 3 	S-8	3255056	22,90 €
	M-9	3255057	22,90 €
	L-10	3255058	22,90 €
	XL-11	3255059	22,90 €
	XXL-12	3255060	22,90 €



1 Schutzbrille

1 SCHUTZBRILLE

Größe Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

<ul style="list-style-type: none"> › EEG-Genehmigung, Norm EN 166 › Optische Klasse 1 	<ul style="list-style-type: none"> › Transparenter Rahmen › Polycarbonat-Gläser › Antifog › Direkte Belüftung › Mechanische Festigkeit: Linse B – Rahmen F 	one size	3055016	11,90 €
---	---	----------	---------	----------------



2 Schutzbrille, dunkel

2 SCHUTZBRILLE dunkel

<ul style="list-style-type: none"> › EEG-Genehmigung, Norm EN 166 › Optische Klasse 1 	<ul style="list-style-type: none"> › Anti-Kratz-Schicht › Rundum dunkle Linse › Blendschutz im Sonnenlicht › Weiche Silikon-Nasenpads › Mechanische Festigkeit: Objektiv FT – Rahmen FT 	one size	3155026R	14,90 €
---	--	----------	----------	----------------



3 Schutzbrille, hell

3 SCHUTZBRILLE hell

<ul style="list-style-type: none"> › EEG-Genehmigung, Norm EN 166 › Optische Klasse 1 	<ul style="list-style-type: none"> › Anti-Kratz-Schicht › Transparente Rundum-Linse › Blendschutz im Sonnenlicht › Flexible Silikon-Bügel › Mechanische Festigkeit: Objektiv S – Frame S 	one size	3155027R	14,90 €
---	---	----------	----------	----------------

Zubehör

Gehörstöpsel		001001327	3,50 €
--------------	--	-----------	---------------



5 Schnitenschutz-Forststiefel "H2-OUT"

4 SCHNITTSCHUTZ-FORSTSTIEFEL "H2-OUT"

<ul style="list-style-type: none"> › Schnitenschutzklasse 2, EG-Typgenehmigung für Normen EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011 (Klasse S3-CI-HI-HRO-SRC) › PSA Kategorie 3 	<ul style="list-style-type: none"> › Wasserdichte Stiefel, Obermaterial Leder › Innen Leder und atmungsaktives Gewebe › Stoßfeste Polsterung an der Wade › Anatomisch geformtes Fußbett von antistatischen „EVA“ mit hoher Schweißabsorbierung › Sohle aus vulkanisiertem HRO Gummi (resistent gegen Temperaturen bis zu 300° C) › Zehenschutzkappe und Schnitenschutz vom Rist bis zum Schienbein und auch die Seiten 	40	3655001	179,00 €
		41	3655002	179,00 €
		42	3655003	179,00 €
		43	3655004	179,00 €
		44	3655005	179,00 €
		45	3655006	179,00 €
		46	3655007	179,00 €
	47	3655008	179,00 €	



6 Schnitenschutz-Forststiefel

5 SCHNITTSCHUTZ-FORSTSTIEFEL

<ul style="list-style-type: none"> › Schnitenschutzklasse 3, EG-Typgenehmigung für Normen EN 345-1 1997, EN 345-2 1996, SB – E › PSA Kategorie 3 	<ul style="list-style-type: none"> › Außen Gummi › Innenschuh mit Baumwolle ausgestattet › Einlegesohle aus saugfähigem Filz › Knöchelschutz-Verstärkung › Reflektierende Streifen › Stabile Zehenkappe › Nagelfeste Sohle 	41	001001079A	119,00 €
		42	001001080A	119,00 €
		43	001001081A	119,00 €
		44	001001082A	119,00 €
		45	001001083A	119,00 €

Technische Erklärungen



Home-plus

Baureihe mit Maschinen für den Privatgebrauch. Ideal für Privatanwender mit kleineren Gärten und Grundstücken.



Tough-tech

Diese robusten und zuverlässigen Maschinen sind für einen intensiven und häufigen Einsatz im landwirtschaftlichen Bereich ausgelegt.



Sharp-pro

Diese Maschinen sind für den professionellen Einsatz und zeichnen sich durch eine robuste Bauweise der Teile aus. Dank bester Materialien garantieren sie auch bei intensivsten und andauernden Einsätzen, stets höchste Qualität.



SRS Safety Release System

Innovatives Schnellwechselsystem, das es dem Bediener ermöglicht, sofort von der Maschine wegzutreten, für maximalen Schutz und Sicherheit.



EasyOn

Benutzerfreundliches Startsystem. Sorgt für einen reibungslosen Start des Motors ohne Rückschlag und verringert somit die Anzahl der erforderlichen Züge.



Pluscut

Multifunktions-Rasenmäher mit Sammel- oder Mulchsystem.



VibCut

Ein Antivibrationssystem, wodurch die während des Betriebes übertragenen Schwingungen erheblich reduziert werden, um maximalen Komfort und eine einfache Handhabung zu gewährleisten.



BurnRight

Produktentwicklung bedeutet für Emak vor allem auch die Entwicklung von schadstoffarmen Motoren und damit von immer umweltfreundlicheren Maschinen.



4-cutting device

Vielseitiges Schneidsystem, das Mulchen, Fangen, Seitenauswurf und Heckauswurf als Standard enthält.



ReadyStart

Patentiertes Start-System von B&S. Zum Starten benötigt man weder Choke noch einen Primer.



Automatische Choke-Regulierung

Der Choke stellt sich automatisch in die richtige Stellung bei Kaltstart oder Kurzbetrieb und verhindert somit, dass der Motor zu viel Kraftstoff bekommt.



Instart

Patentierter elektrischer Startvorrichtung mittels Akku von B&S.




Chrome

Speziallegierung der Zylinderlaufflächen



Dekompressionsventil

Das Verdichtungsverhältnis im Zylinder reduziert sich beim Einschleiben des Dekompressionsventils, so dass der Motor mit weniger Aufwand gestartet werden kann.



Seitliche Kettenspannung

Einfaches Spannen der Sägekette von der Seite.



Schnitsschutzkategorien

nach: EN ISO 17249, EN ISO 20344, EN ISO 20345 (Klasse S3CI-HRO) KI 0 bis 16 m/s, KI 1 bis 20 m/s, KI 2 bis 24 m/s KI 3 bis 28m/s

Bildnachweis

EMAK Bildarchiv; Pixabay; Unsplash; © AdobeStock.com: dislentev (1, 16); moodboard (2, 3); ppa5 (14); hanmaomin (26); fotografci (27); johannes (28); Max Diesel (30, 40); Fotoschlick (31, 75); Dariusz Jarzabek (34, 35, 64, 65); Rosalie P. (41, 43); LuckyImages (42); mast3r (44, 45); winyu (50); Henry Czauderna (51); Vlastimil Šesták (56, 57); O2irina (57); Photographee.eu (59); Robert Kneschke (60); slavun (61); Alex (62, 63); hcast (72); Dmitry Naumov (73); pixelklex (74, 75); julia700702 (76); Thaut Images (78, 79); Smileus (79); Fotowerk (81); Karsten Schmid (81); Raffalo (82); toomler (82); ah_fotobox (83); textag (85); Composer (86); wstockstudio (92); dule964 (94, 95); Halfpoint (95); Mike Watson Images Limited (98); Boris Zerwann (100).




Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Emak behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten. Für Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen wird keine Haftung übernommen.



EMAK Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 5
70736 Fellbach-Oeffingen
Tel. +49 (0)7 11 510 983 - 0
Fax +49 (0)7 11 510 983 - 60

www.efco-motorgeraete.de
www.youtube.com/MyEfco



Ihr Händler